

Preisliste 2022

- Ankertechnik | Seite 06
- Rohrspreiztechnik | Seite 14
- **Bewehrungstechnik** | Seite 19
- Brückenbautechnik | Seite 26
- Sicherheitstechnik | Seite 33
- Arbeitsfugentechnik | Seite 36
- Schalsystemtechnik | Seite 39
- Baustofftechnik | Seite 43
- Abstandtechnik | Seite 45
- Arbeitshilfen | Seite 49





Allgemeine Hinweise zu den Angaben in dieser Preisliste

Preise | Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise für Sonderanfertigungen bzw. Sonderkonstruktionen werden auf Anfrage kalkuliert. Grundlagen der Preisermittlung sind die tagesaktuellen Kosten, wie sie von den Beschaffungsmärkten vorgegeben werden. **Für die Produktgruppe COMAX® Board gilt ausschließlich die Preisstellung ab Werk Halle an der Saale.**

Mindermengen | Für Lieferungen, die sich auf ganze Verpackungseinheiten beziehen, gelten die angegebenen Preise.

Mindermengen-Bestellungen und/oder angebrochene Verpackungseinheiten werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 30,- EUR pauschal berechnet.

Teuerungszuschläge | Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Teuerungszuschläge. Aktualisierte Zuschläge finden Sie stets unter www.betomax.de

Pauschal-Frachten | Paketdienst:18,53 EUR pauschal je Paket bis 31,5 kg (max. Länge: 1,70 m; Gurtmaß: 3 m); Spedition: 49,05 EUR pauschal für Bestellungen mit einem Nettowarenwert < 500,- EUR, **Langgut ab 3 m Länge wird, unabhängig vom Warenwert, nach Aufwand berechnet. Lieferungen ab Werk Halle an der Saale werden nach Aufwand berechnet.** Termin-/Expresssendungen werden nach Aufwand berechnet. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verpackung | Im Preis enthalten ist die allgemeine Verpackung. Weiterführende Verpackung wie Paletten, Gitterboxen usw. werden gesondert berechnet. Lediglich bei Mietvorgängen wird, mit Rücksendung der Gitterboxen in einem einwandfreien Zustand, eine Gutschrift erstellt.

Materialrückgabe | Eine Materialrückgabe ist ausschließlich, nach vorheriger Abstimmung und Zustimmung, in originalverpacktem und wiederverkaufsfähigem Zustand möglich. In jedem Falle wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 % des Warennettowerts verrechnet. Sonderanfertigungen und Sonderkonstruktionen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.

www.betomax.de

BETOMAX® systems GmbH & Co. KG
Dvckhofstraße 1 \ 41460 Neuss

T +49 2131 2797-0

Verkauf - Nord

Michaela Büchel

T +49 2131 2797-68 E mbuechel@betomax.de

Verkauf – Süd Markus Dietz

T +49 2131 2797-18 E mdietz@betomax.de

Christoph Seifert

T +49 2131 2797-28 E cseifert@betomax.de

Verkauf – Ost/Mitte

Andreas Helmund

T +49 2131 2797-31 E ahelmund@betomax.de

Verkauf

Jennifer Schonert

T +49 2131 2797-30

E jschonert@betomax.de

Verkauf – Griptec

Bashkim Gashi

T +49 2131 2797-69 E bgashi@betomax.de

Technik

Jörg Cramer

T +49 2131 2797-34 E jcramer@betomax.de

Thomas Flücht

T +49 2131 2797-48 E tfluecht@betomax.de

Brückenbautechnik

Janine Meistrell, Dipl.-Ing.

+49 2131 2797-87

E jmeistrell@betomax.de

Leiter Verkauf und Innendienst

Stephan Hauser

+49 2131 2797-26

E shauser@betomax.de

Assistenz

Heike Franke

T +49 2131 2797-23

E hfranke@betomax.de





Hi, ich bin der Max von BETOMAX®! Bereits seit sechs Jahrzehnten liefern wir intelligente Produkte und Lösungen für den konstruktiven Beton- und Ingenieurbau. Als innovativer Systemanbieter ist BETOMAX® der Idealpartner für Bauleiter, Planer, Statiker sowie Betonfertigteilwerke. Mit fundierter Beratung sowie MAXimaler Schnelligkeit und Flexibilität bringen wir stets das MAXimum an Qualität, Individualität und Service direkt auf die Baustelle. Kein Wunder also, dass BETOMAX® heute in über 25 Ländern präsent ist und zu den führenden Zulieferern in den Bereichen Bewehrungstechnik, Abschaltechnik und Brückenbautechnik zählt!"

Ankertechnik | Rohrspreiztechnik | Bewehrungstechnik | Brückenbautechnik | Sicherheitstechnik | Arbeitsfugentechnik | Schalsystemtechnik | Baustofftechnik | Abstandtechnik | Arbeitshilfen

Export

Sabrina Petsch

T +49 2131 2797-76 E spetsch@betomax.de

Julian Cappel

T +49 2131 2797-77 E jcappel@betomax.de

Frauke Mittelstädt

T +49 2131 2797-78

E fmittelstaedt@betomax.de

Susanne Müller

T +49 2131 2797-79 E smueller@betomax.de

Leiter Export

Jason Lambton

T +49 2131 2797-13

jlambton@betomax.de











Index A-K

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

A		F
Abdeckkappe 45°	Ankertechnik11	FB-Abs
Abdeckkappe 45° Abschalbleche P, Q, L	Schalsystemtechnik40	FB-Aut
Abschalungen Abstandhalter-Faserbeton (FB) Abstandhalter-Kunststoff	Schalsystemtechnik 40–41	FB-Bog
Abstandhalter-Kunststoff	Abstandtechnik 47–49 Abstandtechnik 45–46	FB-Do _l FB-Dre
Abstandhalter-Stahl	Abstandtechnik 46	FB-Dre
Abstandhalter-Stahl Absturzsicherung Ankerstäbe Anschluss-Nagelplatte Augenschraube B 15/Augenmutter B 15	Brückenbautechnik 33–35	FB-Dre
Ankerstäbe	Ankertechnik6	mit 2 S
Anschluss-Nagelplatte	Bewehrungstechnik23	FB-Dre FB-Kno
_	Albeitsiilleli50	FB-Pyra
	C' de alle transile di la 24	FB-Sto FB-Vie
B-Greif® für Brückenränder Basisleiste	Sicherneitstechnik34	FB-Zuk Fitsch
BETOFIX	Baustofftechnik 44	FITSCH
BETOFIX BETOMAX® Blitz®	Abstandtechnik46	FIX
BETOMAX® 15 BETOMAX® 15/M 12	Ankertechnik6	FLACH
BETOMAX® 15/M 12	Arbeitshilfen50	Flechte
BETOMAX® 20 BETOMAX® 26,5 BETOMAX®-Dichtscheibe BETOMAX®-PU-Magnet	Ankertechnik6	Flügel
BETOMAX®-Dichtscheihe	Rohrspreiztechnik 16	Flügelr Flügelr
BETOMAX®-PU-Magnet	Bewehrungstechnik 20	FLUPP
DETOLLINEDEL	Dauston technik 44	FLUPP
BLOCKER-Spannkopt für Kantnolzer	Arbeitsniiten49	FORM
Board-Kamm	Schalsystemtechnik41	FORM
Board-Leiste	SChaisystemtechnik4 i	Fugenl Fülltric
Bohrpacker Bord-Schelle	Schalsystemtechnik30	FUMA
Bordbrett	Sicherheitstechnik 33	FUMA
Bord-Schelle Bordbrett Bügelstütze (Q)	Brückenbautechnik29	G
C		Gegen
CENTER	Schalsystemtechnik 42	Geländ
CENTER_ CLIMAX®-Verankerungshülse	Ankertechnik13	Geländ
CLIIVIAX FITTY-Verankerungsnuise	Ankertechnik 13	Gesim
CINCU®	Abstandtochnik 16	Gesim
CLIP-Gerustboniennaiterung	Arbeitsniiten49	Gesim
CLIP-Gerüstbohlenhalterung CLIXS® COMAX®-Abschalblech L COMAX®-Abschalblech P COMAX®-Abschalblech Q	Schalsystemtechnik 40	Gesim: Gesim:
COMAX®-Abschalblech P	Schalsystemtechnik 40	Gesim
COMAX®-Abschalblech Q	Schalsystemtechnik40	Gesim
COMAX® Board-Standardaustunrung FBB	Schaisystemtechnik 4 i	Gesim
COMAX® Board – Zubehör	Schalsystemtechnik41	Gesim
COMAX® P	Bewehrungstechnik 21 Bewehrungstechnik 19	Gesim: Glättk
COMAX® Q	Bewehrungstechnik21	Greif®
COMAX WU	bewenfundstechnik zu	Greif®
CORNER®Curing Compound	Schalsystemtechnik39	Greif®
Curing Compound	Baustofftechnik45	Greif®
		Griffdo
D		GripTe GripTe
Deckel	Rohrspreiztechnik16	GripTe
Deckel EX 22	Rohrspreiztechnik 16	GripTe
DF-Blech B1/B2	Arbeitsfugentechnik38	GripTe
DF-Eckelement B2 DF-Sollrisselement B2 gerade	Arbeitsfugentechnik38	GripTe
Dichtkappe	Arbeitsfugentechnik38	GripTe GripTe
Distanzrohr FB	Rohrspreiztechnik17	GripTe
Distanzrohr FB	Rohrspreiztechnik14	GripTe
Distanzioni Stahl	Rohrspreiztechnik 14	GripTe
Distanzrohr-Zubehör	Rohrspreiztechnik _ 14–17	GripTe
Distanzrohre	Ronrspreiztechnik14	//
Drahtbürste Drahtfix	Norrspreiztechnik18 Δhstandtechnik19	H/I
Drahtmaus	Abstandtechnik 49	Handd
Drahtmaus	Ankertechnik8	Handz
DRFIHORN®	Schalsystemtechnik 42	Höhen
DREIKA	Schalsystemtechnik42	1.0.1.0
DREIKA Dübelanker B 15/B 20 Dübelbox Durchlaufratsche	Ankertechnik12 Arbeitshilfen50	Injektio ISO-TR
Durchlaufratsche	Ankertechnik8	K
E		K-TEC-
ECOMAX 2-Trennmittel	Baustofftechnik 45	K-TEC-
ECOMAX 2-Trennmittel Einschlaganker B 15/M 12/M 16	Ankertechnik13	Kappe
Einseitige Verankerungen	Ankertechnik 11–13	Kegel
Endverankerung B 20 Endverankerung B 26,5	Ankertechnik12	Kegel
Endverankerung B 26,5 Erdungssystem	ANKERIECHNIK12 Brückenhautechnik 28	Kegel Kegel
Eradingssystem	ZFUCKCHDUUTCCHHIKZO	Regel

F		
FB-Abstandhalter	Abstandtechnik	48
FB-Aufständerung	Abstandtechnik	49
FB-Bogen	Abstandtechnik	47
FB-Doppelbogen	Abstandtechnik	47
FB-Dreikant konkav FB-Dreikant konkav mit Stahl-Klammer	Abstandtechnik	4/
FB-Dreikant konkav ohne Noppen	ADStandteChnik	48
mit 2 Schrägschnitten und Klammer	Δhstandtechnik	49
FR-Draikant-Vallarafil	Abstandtochnik	17
FB-Dreikant-Vollprofil FB-Knochen FB-Pyramide mit 2 Stahl-Klammern FB-Stopfen FB-Vierkant-Vollprofil FB-Zubehör Fitsch mit Grundplatte	Abstandtechnik	<u>-</u> ;,
FB-Pyramide mit 2 Stahl-Klammern	Abstandtechnik	48
FB-Stopfen	Rohrspreiztechnik	18
FB-Vierkant-Vollprofil	Abstandtechnik	47
FB-Zubehör	Rohrspreiztechnik _ ´	17–18
Fitsch mit Grundplatte	Brückenbautechnik	29
1113011	Allkerteelilik	14
FIX	ADSIdHUIECHIIK	46 42
Flachter-7ange	Ahstandtochnik	42 //9
Flügelkonsole	Sicherheitstechnik	33
Flügelmutter	Sicherrichsteennik	7
FlügelmutterFlügelmutternschlüssel	Ankertechnik	—— _{′7}
FLUPP® ST_	Rohrspreiztechnik	 16
	Rohrenraiztachnik	16
FORMTEX® FORMTEX® SK	Rohrspreiztechnik Schalsystemtechnik	39
FORMTEX® SK	Schalsystemtechnik	39
Fugenbleche	Arbeitsfugentechnik 3	37–38
Fülltrichter	Baustofftechnik	44
FUMAX® Typ G1	Arbeitsfugentechnik	37
FUMAX® Typ S	Arbeitsfugentechnik _	37
G Gegenplatte aus Stahl	Ankartachnik	7
Gegenplatie aus Stafii	Ankertechnik	7
Geländerpfosten Geländerpfostenhalter Gesimskonsole 2000/1.27	Sicherheitstechnik	35
Gesimskonsole 2000/1 27	Brückenhautechnik	33 26
Gesimskonsole 2000/1.27–1.20	Brückenbautechnik	26
Gesimskonsole 2000/1.27–1.45	Brückenbautechnik	26
Gesimskonsole 2000/1.27 Sanierung		
Gesimskonsole 2000/1.27 für Fertigteile	Brückenbautechnik	
Gesimskonsole 2000/1.50	Brückenbautechnik	
Gesimskonsole 2000/1.80	Brückenbautechnik	26
Gesimskonsole 2000/50	Brückenbautechnik	27
Gesimskonsole 2000//0	Brückenbautechnik	27
Gesimskonsole 2000/72,5 Glättkonus B 15/B 20/B 26,5	Brückenbautechnik	27
Glättkonus B 15/B 20/B 26,5	Ankertechnik	11
Greif® für Deckenränder Greif® für Grabenverbau	Sicherheitstechnik	34
Greit® tür Grabenverbau	Sicherheitstechnik	35
Greif® für Spundwände	Sicherheitstechnik	34
Greif® Neu	Sicherheitstechnik Rohrspreiztechnik	34
Griffdorn	Ronrspreiztechnik	16
GripTec GTB	Bewehrungstechnik	22–25 22
GripTec GTB-AN-Anschweißmuffe	Bewehrungstechnik _ Bewehrungstechnik _	23 25
GripTec GTB-Drehmomentenschlüssel	Bewehrungstechnik_	
GripTec GTB-EK-Edelstahlkonnektor	Bewehrungstechnik	
GripTec GTB-EV-Endverankerung	Bewehrungstechnik _	25
GripTec GTB-FTA-Anschlussstab	Bewehrungstechnik_	23
GripTec GTB-M-Muffenstab	Bewehrungstechnik_	
GripTec GTB-Positionierverbindung I	Bewehrungstechnik	24
GripTec GTB-Positionierverbindung II	Bewehrungstechnik	24
GripTec GTB-Reduziermuffe	Bewehrunastechnik	24
GripTec GTB-STB-Stahlbaukonnektor	Bewehrungstechnik	25
H/I		
Handdruckpresse	Baustofftechnik Rohrspreiztechnik	44
Handziehgerät	Rohrspreiztechnik	17
Handziehgerät Höhenverstellung	Brückenbautechnik	28
InjektionssystemeISO-TRICK	Arbeitsfugentechnik _	36 45
K		+3
	Andrews along	4.5
K-TEC-3s®-Betonschraube	Ankertechnik	—]3
K-TEC-MS®-Betonschraube	Ankertechnik	13
Kappenschalsysteme	Bruckenbautechnik 2	20–29 1 1
Kegel EX	NOTITSPIETZIECHINK	!4
Kegel EX 22 Kegel EX-WU	NOTITSPIETZIECHINK	¦2
Kegel IN	NONISPIEIZIECHIIK Rohrspreiztechnik	15 15
neger iiv	Normspicizicciiiik	1



Index K-Z

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

KegelschlüsselKIM-Anker	
	Rohrspreiztechnik15
KINI-AUKEI	Schalsystemtechnik41
KIPP_	Ankertechnik7
Klebeband und Abroller	Schalsystemtechnik43
Klemm-CLINCH®	Abstandtechnik46
KNACKER® KO 10-Kordelgewinde_ Kobold® B 15 FB-12	Schalsystemtechnik41
KO 10-Kordelgewinde	Ankertechnik6
Kobold® B 15 FB-12	Bruckenbautechnik29
KODOIQ® B 15-12	Bruckenbautechnik 29
Kobold® M 16	Ankertechnik13
Kobold® M 16 Kobold® VA M 16-FB	Brückenbautechnik29
Komfort-Handhebelpresse Konen Konsolspaten	Arbeitsfugentechnik37
Konen	Ankertechnik 9–10
Konsolspaten	Bewehrungstechnik20
Krabs	Sicherheitstechnik 34
Kranaufnahme	Brückenbautechnik 27
Kunststoffbürste	Rohrspreiztechnik 18
Krabs Krabs Kranaufnahme Kranaufnahme Kunststoffbürste Kupplung B 15/B 500	Ankertechnik 6
L/M/N	
Längskraft-Rückhiegeanschlüsse	Rewehrungstechnik 21
Längskraft-Rückbiegeanschlüsse Laufstege 4+R	Brückenhautechnik 28
Laurstege 4+ti	Druckeribautechnik20
Masshinanguirl	Paustofftochnik 44
Maschinenquirl Mittelgesimsbühne MGB an Fahrrahmen	pausioniteCHHK44
IVIILLEIGESIIIISDUITITE IVIOD ATT FATTITATITIEN	bruckeribautecrifik31
MKK®	_Ankertechnik9
MKK® Vario B 15	Ankertechnik9
MKK®-Abdeckkappe MKK®-Dichtkappe B 15 MONOMAX-Injektionssystem Montage- und Besichtigungswagen	Ankertechnik9
IVIKK®-Dichtkappe B 15	Ankertechnik10
MONOMAX-Injektionssystem	Arbeitstugentechnik36
Montage- und Besichtigungswagen	Brückenbautechnik31
Montageplatten	Arbeitshillen 5 i
Montagewagen MTW 2001	Brückenbautechnik 31
Montagewagen MTW 2004	Brückenbautechnik 31
Montagewagen MTW 72 MTW 72 mit Mittelgesimsbühne Muffe, schweißbar B 15/80 S 355 (St 52-3)	Brückenbautechnik 31
MTW 72 mit Mittelgesimsbühne	Brückenbautechnik 31
Muffe schweißhar B 15/80 S 355 (St 52-3)	
MULTI-MONTI®-Schraubenanker	Ankertechnik12
Nagelplatte für MKK®	Ankertechnik 10
Nagelteller	Bewehrungstechnik23
3	
P/Q	
D400 Injulytic negystern	Arbaitafugantachnik 26
P400-injektionssystem	_Arbeitstugentechnik36
Preirenkoptschlussel	AnkertechnikIU
P400-Injektionssystem	_Schalsystemtechnik42
Planhullen	Arbeitshilfen51
	_Arbeitsfugentechnik37
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse	_Arbeitsfugentechnik37 _Bewehrungstechnik21
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse	Arbeitsfugentechnik37 _Bewehrungstechnik21
QuellbänderQuerkraft-Rückbiegeanschlüsse	
QuellbänderQuerkraft-Rückbiegeanschlüsse	
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech	_Ankertechnik12 Schalsystemtechnik141
QuellbänderQuerkraft-Rückbiegeanschlüsse	_Ankertechnik12 _Schalsystemtechnik41 _Abstragtechnik46
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff	_Ankertechnik12 _Schalsystemtechnik41 _Abstragtechnik46
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalhilfen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Rohrspreiztechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 19–21 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 29 Ankertechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 40–50
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalhilfen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Rohrspreiztechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 19–21 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 29 Ankertechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 40–50
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Rohrspreiztechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 19–21 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 29 Ankertechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 40–50
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Rohrspreiztechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 19–21 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 29 Ankertechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 40–50
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsanker Schalungsstoffklebehand	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsanker Schalungsstoffklebehand	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsanker Schalungsstoffklebehand	_Ankertechnik
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Schalung für Kappen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Ankertechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 20 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 39 Schalsystemtechnik 39 Schalsystemtechnik 39 Schalsystemtechnik 43 Arbeitshilfen 43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Schalsystemtechnik 43 Arbeitshilfen 43 Schalsystemtechnik 43 Ankertechnik 11 Rrückenbautechnik 30
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungsstopfen/Schalung für Kappen	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Ankertechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 20 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 10 Schalsystemtechnik 41–43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 39 Schalsystemtechnik 39 Schalsystemtechnik 39 Schalsystemtechnik 43 Arbeitshilfen 43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Schalsystemtechnik 43 Arbeitshilfen 43 Schalsystemtechnik 43 Ankertechnik 11 Rrückenbautechnik 30
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsanker Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Schalung für Kappen Schrammbord-Schalung für Kappen Schrammbord-Schalung radial Schraubanschluss GTB	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 46 Rohrspreiztechnik 17 Ankertechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 20 Rohrspreiztechnik 14 Brückenbautechnik 14 Brückenbautechnik 41 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Arbeitshilfen 49–50 Ankertechnik 43 Schalsystemtechnik 43 Schalsystemtechnik 43 Schalsystemtechnik 43 Arkertechnik 30 Schalsystemtechnik 43 Ankertechnik 30 Schalsystemtechnik 30 Brückenbautechnik 30 Brückenbautechnik 30 Brückenbautechnik 30 Bewehrungstechnik 322–25
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalnifen Schalungsanker Schalungsstoffen/Querholzscheiben Schalvlies Schaumstoffklebeband Schlaufenhaken Schrammbord-Schalung für Kappen Schrambord-Schalung radial Schraubanschluss GTB SD-Wassersperre	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 17 Rohrspreiztechnik 17 Ankertechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 14 Brückenbautechnik 10 Schalsystemtechnik 41 Schalsystemtechnik 49–50 Ankertechnik 39 Schalsystemtechnik 39 Brückenbautechnik 30 Brückenbautechnik 30 Bewehrungstechnik 30 Bewehrungstechnik 22–25 Ankertechnik 42 Ankertechnik 30
Quellbänder Querkraft-Rückbiegeanschlüsse R Raketenfitsch Rasterblech RINGMAX Rohrkupplung Rohrkupplung St 22/FB 22 ROTOR RÜBO®-Rüttelbohlenhalter Rückbiegeanschlüsse Rückbiegeanschlüsse Rückbiegerohr mit Kralle Rundrohr, Kunststoff S Sanierungsriegel SBK® M2 Schalhilfen Schalungsanker Schalungsstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Querholzscheiben Schalungstopfen/Schalung für Kappen Schrammbord-Schalung für Kappen Schrammbord-Schalung radial Schraubanschluss GTB	Ankertechnik 12 Schalsystemtechnik 41 Abstandtechnik 17 Rohrspreiztechnik 17 Ankertechnik 12 Arbeitshilfen 50 Bewehrungstechnik 19–21 Bewehrungstechnik 14 Brückenbautechnik 10 Schalsystemtechnik 41 Schalsystemtechnik 49–50 Ankertechnik 40 Schalsystemtechnik 41 Schalsystemtechnik 43 Schalsystemtechnik 39 Schalsystemtechnik 30 Bewehrungstechnik 30 Brückenbautechnik 30 Brückenbautechnik 30 Brückertechnik 30

Sechskantmutter	Ankertechnik 7 Brückenbautechnik 28
Seitenschutz 1.80	Brückenbautechnik28
Sicherungssysteme	Sicherheitstechnik 33-35
Sicht-Betonstopfen für Kegel EX	Rohrspreiztechnik14
Sicht-Betonstopfen für Kegel EX Sicht-Betonstopfen für Kegel EX 22/10	Rohrspreiztechnik15
Signt-Betonstopten für MKK°	Ankertechnik10
Sicht-Betonstopfen für MKK® B 15	Pohroproiztochnik 1E
und Kegel EX-WUSKK®	Ankertechnik9
Spannhebel	Ankertechnik9
Spannketten	Schalsystemtechnik 42
SpannkettenSpannschloss B 15	Ankertechnik 6
Spannschloss-Feder	Ankertechnik 8
SperrankerSpezial-MKK®-Schlüssel	Ankertechnik12
Spezial-MKK®-Schlüssel	Ankertechnik10
Spezial-SKK®-Schlüssel Spezial-Verschlussmörtel Sprühgerät/Pumpe Spundwandkonsole SWK 2000/70-k	Ankertechnik10
Spezial-Verschlussmortel	Baustofftechnik43
Sprungerat/Pumpe	Baustofftechnik45
Spundwandkonsola SWK 2000/70-s	Brückenbautechnik32
Spundwandkonsole SWK 2000/70-s Spundwandkonsole SWK 2000/83,5	Brückenbautechnik32
Spundwandkonsole SWK 2000 Zubehör	Brückenhautechnik 32
Spundwandsysteme	Brückenbautechnik 32–33
Stahlrohrlehre	Rohrspreiztechnik 18
Standard-Handhebelpresse	Arbeitsfugentechnik 37
Starcret-Universalspachtel Stecker Stiftschlüssel	Baustofftechnik44
Stecker	Sicherheitstechnik34
Stiftschlüssel	Ankertechnik6
Stopf Stopf 22 STRECKMAX® SUPER-STRECKMAX	Rohrspreiztechnik16
Stopt 22	Rohrspreiztechnik1/
STRECKIVIAX®	Schalsystemtechnik40
30FER-3TRECKIVIAX	3ChaisysterriteChilik40
T	
•	
T-Leiste	Schalsystemtechnik42
Tellerflügelmutter Ø 110 mm	Ankertechnik/
Tellerflügelmutter Ø 70 mm Temporäre Absturzsicherung	Ankertechnik/
Top IN 22	SICHEMEITSTECHNIK _ 33–35
Transportrunge	Rrückenhautechnik 27
Tranezleiste GTB	Bewehrungstechnik 24
Transportrunge Transportrunge Transportrunge Transportrunge Transportrunge Transportrunge Transportrunge	Abstandtechnik45
U/V	
	Ankertechnik6
	Ankertechnik6 Ankertechnik6
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen	Ankertechnik11 Brückenbautechnik 29–30
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe	Ankertechnik11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik11
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	Ankertechnik
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter	Ankertechnik
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 4 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 4 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 4 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 4 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8–9
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8–9
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Baustofftechnik 37 Ankertechnik 7–8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8–9
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre B 15, eckig, rund Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren Wellenanker	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7-8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8-9 Ankertechnik 11
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre B 15, eckig, rund Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren Wellenanker	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7-8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8-9 Ankertechnik 11
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre B 15, eckig, rund Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren Wellenanker	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7-8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8-9 Ankertechnik 11
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7-8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8-9 Ankertechnik 11
Uni 15/20 Universal-Ausdrehschlüssel V-Halter Verankerungen Verankerungsschlaufe Verbindungsmutter Verbundstoffe Vergussmörtel Verpressgeräte Verschlussmittel Verschlussmörtel Vierkantmutter Vorspannmutter W Wassersperre, aufgeschweißt Wassersperre B 15, eckig, rund Wassersperre St 22, aufgeschweißt Wassersperren Wellenanker	Ankertechnik 11 Brückenbautechnik 29–30 Ankertechnik 11 Ankertechnik 8 Baustofftechnik 44 Arbeitsfugentechnik 37 Ankertechnik 7-8 Baustofftechnik 43 Ankertechnik 7 Ankertechnik 8 Ankertechnik 8 Ankertechnik 9 Ankertechnik 9 Ankertechnik 8-9 Ankertechnik 11



Ankertechnik Schalungsanker – Werkzeuge

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

3	J				1 1752	2131 2737-70	
BETOMAX® 15 ABZ Nr. Z-12.5-82	ArtNr.		Länge cm/m		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
Diverse Abmessungen und Verzinkung auf Anfrage. Längen bis 15 Meter auf Anfrage. * Nutzbare Länge ca. 3,15 Meter. ** Nutzbare Länge ca. 6,30 Meter.	18550200 18550250 18550300 18550350 18550400 18550500 18550750 18550850 18551250		20,00 ct 25,00 ct 30,00 ct 35,00 ct 40,00 ct 50,00 ct 75,00 ct 85,00 ct 1,00 m	m m m m m m i	Stück Stück Stück Stück Stück 10 Stück/Bun 10 Stück/Bun 10 Stück/Bun 10 Stück/Bun	d 1,160 d 1,320 d 1,550 d 1,940	1,26/St. 1,48/St. 1,66/St. 1,83/St. 2,08/St. 2,40/St. 3,18/St. 3,57/St. 4,16/St. 5,12/St.
	18551500 18551750 18552000 18552250 18552250 18553200 18553200		1,50 m 1,75 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m 3,20 m 6,40 m	1 1 1 1 1	10 Stück/Bun 10 Stück/Bun 10 Stück/Bun Stück Stück Stück Stück	d 2,710	6,09/St. 7,08/St. 8,99/St. 8,99/St. 10,48/St. 12,23/St. 3,77/m
BETOMAX® 20	ArtNr.		Länge m		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Meter Euro
* Nutzbare Länge ca. 6,25 Meter.	14529999 14528888		6,35 m ² div. Abr + Fixzus		Stück Meter	16,510/St. 2,600/m	6,65 8,01
BETOMAX® 26,5	ArtNr.		Länge m		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Meter Euro
* Nutzbare Länge ca. 6,20 Meter.	17539999 17538888		6,30 m ² div. Abr + Fixzus		Stück Meter	28,980/St. 4,600/m	13,03 13,25
Uni 15/20 ABZ Nr. Z-12.5-114	ArtNr.	Bezeichnung	Länge mm		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Meter	Preis/Meter Euro
	20598888	Uni 15	div. Abr + Fixzus	ness. schlag € 0,68/Stück	Meter	1,440	4,41
14	22538888	Uni 20	div. Abr + Fixzus	mess. schlag € 1,18/Stück	Meter	2,500	7,88
KO 10-Kordelgewinde * Nutzbare Länge ca. 6,00 Meter.	ArtNr.		Länge m		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Meter	Preis/Meter Euro
Nutzbare Earlige Cd. 0,00 Weter.	11509999 11508888		6,10 m ² div. Abr + Fixzus		Stück Meter	0,500 0,500	2,52 2,52
Stiftschlüssel	ArtNr.	für Ankerstäl Typ	be		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90200400	B 15			1 Stück	1,640	50,54
Universal-Ausdreh- schlüssel	ArtNr.	für Ankerstäk Typ	be		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90200440 90200442	B 15/B 20 Ø B 20/B 26,5 Ø Ersatzteile auf	max. 50	mm	1 Stück 1 Stück	0,760 1,600	55,01 67,64
Spannschloss B 15/verz.	ArtNr.	für Ankerstäl Typ	be		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	18705015	B 15			Set à 2 Stück	0,740	13,50
Kupplung B 15/B 500	ArtNr.	Bezeichnung		Betondeckung mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis Euro
Zur Verbindung von Baustahl Ø 14 mm mit B 15-Ankerstangen	20450514	Kupplung B 15 zur Verbindung Baustahl Ø 14 B 15-Ankerstar	y von mm mit	-	1 Stück	0,740	19,61/St.
	60526950 60126200	Kegel EX 26/50 Kegel IN 26	_	50 25		32,000/1000 St. 13,500/1000 St.	444,99/1000 St. 194,69/1000 St.



					Verkauf/Servi	ce		
Ankertechnik Gegenplatten – Verschlussm	nittel – Wer	kzeuge			T +49 2131 F +49 2131	2797-18/-28/-3 2797-70	80/-31/-68/-69	
Gegenplatte aus Stahl	ArtNr.	Ankerloch Ø mm	Plattengröße a x b x c x mm		Verpackung Einheit Stück/Bund	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	11011092	12	110 x 110 x 2	0 x 5	10	0,450	4,02	
Gegenplatte aus Stahl	ArtNr.	Ankerloch Ø mm	Plattengröße a x b x c mm	e	Verpackung Einheit Stück/Bund	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	10121220 10121225 10121234	20 25 34	120 x 120 x 1 120 x 120 x 2 120 x 120 x 2	.0	10 10 10	1,648 2,110 2,052	5,00 6,25 6,87	
Flügelmutter	ArtNr.	Gewinde	Maße a x b mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20472000 14473000	B 15 B 20	55/85 60/110	27 36	50 25	0,310 0,665	2,52 7,42	
Tellerflügelmutter Ø 70 mm	ArtNr.	Gewinde	Maße a x b x c mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20480700	B 15	50 x 95 x 70	27	50	0,403	3,39	
Tellerflügelmutter Ø 110 mm	ArtNr.	Gewinde	Maße a x b mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20481100	B 15	50 x 110	27	25	0,897	5,88	
KIPP	ArtNr.	Gewinde	Maße a x b x c mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Bund	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20021230 20021350	B 15 B 15	120 x 120 x 66 135 x 185 x 66		10 10	1,300 1,833	8,39 11,70	
axb	20021330	B 15 mit	Ø 94 x 53	41	1	0,680	16,28	
	20020940	S-Mutter B 15 mit Flügelmutter	Ø 94 x 61	27	1	0,765	12,69	
Flügelmutternschlüssel	ArtNr.	für Flügelmu	ıttern		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	91218200	B 15			1	2,500	197,21	
Sechskantmutter	ArtNr.	Gewinde	Höhe a mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20430100 20430125*1 20440230*1 14430400		50 50 25 60	30 30 30 36	100 100 250 50	0,210 0,210 0,108 0,340	2,41 2,58 1,86 4,39	
* ¹ S 355 (St 52-3). * ² Nur als Kontermutter verwenden.	21430800 11430700	B 26,5 KO 10	80 20	46 17	25 100	0,719 0,130	9,76 1,47	
Vierkantmutter , → SW → N	ArtNr.	Gewinde	Höhe	SW mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	20440400	B 15	<i>mm</i> 30	30	Stück/Sack 100	0,130	2,24	



Ankertechnik Verschlussmittel – Werkzeuge – Wassersperren

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

versemussimeter vverkee	age was	sersperren			F +49 213	1 2/9/-/0	
Verbindungsmutter	ArtNr.	Gewinde	Höhe a mm	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	20450100 20450200* 14450800 21450700	B 20	105 105 110 150	30 30 36 46	50 50 25 10	0,440 0,450 0,630 1,363	5,19 6,66 10,28 16,61
	* S 355 (St 5					·	
Vorspannmutter	ArtNr.	Bezeichnung	SW1 mm	SW2 mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
SW 1	20451820	Vorspannmutter B 15	30	41	30	0,662	27,54
	14451120	Vorspannmutter B 20	36	46	1	0,780	46,38
	21451260	Vorspannmutter B 26,5	46	60	1	1,600	55,96
Durchlaufratsche	ArtNr.		SW mm		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	91024500		24		1	0,500	72,04
	91027400 91030500		27 30		1 1	0,500 0,810	87,75 118,56
7)	91036300		36		1	1,270	173,20
	91046900		46		1	2,400	261,30
Drehmomentenschlüssel Drehmomentenschlüssel-Einsatz	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
SW 46 + 60 auf Anfrage.	91145200	Drehmomentensc			1	1,440	331,40
	91147240	Drehmomentensc	hlüssel 400	Nm	1	1,580	486,78
	91149270	Drehmomentensc			1	0,180	74,96
	91149300 91149410	Drehmomentensc Drehmomentensc			1	0,220 0,260	100,69 81,81
Spannschloss-Feder	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
65	27301100	Spannschloss			50 St./Karton	0,426	3,11
Spannhebel	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	27311700	Spannhebel			1	3,386	74,16
Wassersperre, aufgeschweißt	ArtNr.	Gewinde	Platteng	ігӧве	Verpackung	Gewicht	Preis/Stück Euro
Prüfbericht			a x b		Einheit Stück	kg/Stück	
Stabzuschnitt muss zusätzlich			mm	_	Stück		
bestellt werden.	10291812	B 15	120 x 12		1 1	0,320	2,41
WD	10291412 10291712	B 20 B 26.5	120 x 12 120 x 12		1	0,320 0,320	2,86 3,46
		- 1 -				-,520	- ,



Ankertechnik Wassersperren - Konen - Zubehör

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

Gewicht


Gewicht

Preis/Einheit

Preis/Stück

+49 2131 2797-70


Wassersperre B	15, eckig
Wassersperre B	15, rund
•	



ArtNr.	Gewinde	Plattengröße a x b bzw. Ø mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
20458400 20458420	B 15, eckig B 15, rund	120 x 120 120	30 25	0,600 0,712	5,35/St. 4,25/St.
20458722	Reduzierkupplung		250	0,011	193,17/1000 St.
20458109	Muffe Wassersper	re B 15	25	0,525	3,43/St.

Wassersperre St 22, aufgeschweißt


Prüfbericht



ArtNr.	Plattengröße a x b mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
10290311	120 x 120	1	0,320	2,69

Rohrzuschnitt muss zusätzlich bestellt werden (siehe Rohrspreiztechnik).

SD-Wassersperre



Art.-Nr

Art.-Nr.

Bezeichnung


Bezeichnung

		innen/außen mm	Einheit	kg/Einheit	Euro
61922888	FB-Rundrohr 22, Zuschnitte	22/40	Stück	-	auf Anfrage
63122130	Dist. K 22, rau, Zuschnitte	22/26	Meter	0,210	0,82/m
63126190	Dist. K 26, rau, Zuschnitte	26/30	Meter	0,240	1,32/m
63132190	Dist. K 32, rau, Zuschnitte	32/36	Meter	0,285	1,73/m
62022150	Dist. St 22, Zuschnitte	24,8/26	Meter	0,378	2,30/m
61822381	SD-Ringdichtung für Dist. K		Stück	0,017	1,46/St.
61822382	SD-Ringdichtung, groß für Fl		Stück	0,025	0,96/St.
61822400	SD-Montagezange		Stück	0,313	33,29/St.

Verpackung

Verpackung

MKK®




ArtNr.	Gewinde	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18402000	B 15	25	0,500	10,35
14402000	B 20	25	0,770	14,55
21408000	B 26,5	10	1,670	36,32

MKK® Vario



		Einheit Stück	kg/Stück	Euro
18403000	MKK® Vario	1	0,810	36,02
18403100	Winkelausgleich Vario B 15 für MKK®	10	0,300	24,39



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18405400	SKK® BETOMAX® 15	10	1,208	21,19
18469300	Nagelplatte M 24, verzinkt	50	0,093	6,95
18469320	Sondernagelplatte, M 24, verzinkt	50	0,100	15,03

MKK®-Abdeckkappe



Nagelplatte

ArtNr.	für MKK®	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
18409100	B 15	50	0,005	19,30
14409200	B 20	50	0,006	27,04
21409300	B 26,5	50	0,015	41,41

Verkauf/Service



Ankertechnik Zubehör – Werkzeug – Kor	T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70					
MKK®-Dichtkappe B 15	ArtNr.	für MKK®		Verpacku Einheit Stück/Sack	kg/Stück	Preis/Stück Euro
	18409300	B 15		50	0,045	7,56
Nagelplatte für MKK®	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackui Einheit Stück/Sack	kg/Stück	Preis/Stück Euro
و الله	20469300 14469300 17651000	B 15 B 20 B 26,5		50 25 25	0,100 0,190 0,200	4,51 7,67 9,11
Spezial-MKK®-Schlüssel	ArtNr.	für MKK®		Verpacku Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90418000	B 15		1	2,450	190,46
	90414600	B 20		1	2,860	197,83
	90420400	B 26,5		1	7,320	415,70
Pfeifenkopfschlüssel	ArtNr.	für MKK®	SW mm	Verpacku Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90227100	B 15	27	1	1,150	36,94
	90230200	B 20	32	1	1,620	56,18
Spezial-SKK®-Schlüssel	ArtNr.	für SKK®		Verpackui Einheit Stück	ng Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	91318000	B 15		1	4,200	176,55
Sicht-Betonstopfen für MKK® Prüfbericht (mit 2-Komponenten-Kleber)	ArtNr.	für MKK®	Maße a/b mm	Verpackui Einheit Stück/Karto	kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
	18392015 14392020 21393000	B 15 B 20 B 26,5	60/49 67/50 101/65	75 60 20	0,228 0,285 0,889	108,19 162,26 157,62
2-Komponenten-Kleber Prüfbericht	ArtNr.	für MKK®		Verpackui Einheit	ng Gewicht kg/Kompo- nenten A+B	Preis/Einheit Euro
El Caracter de la Car	61800200 61800300	2-Komponenten- 2-Komponenten-		je 1 Dose Duokartuse A+B	je 1,500 che 0,820	29,87/kg 43,79/St.
	61800310	2-K-Auspresspisto	ole	Stück	1,220	122,80/St.
Beton-Kleber	ArtNr.	Bezeichnung		Verpacku i Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/kg Euro
Beton-Wieber	61800210	Beton-Kleber		1 Eimer	6,335	14,00
SBK® M2	ArtNr.	Gewinde	Gebrauchs- last	Verpacku Einheit Stück/Karte	kg/Stück	Preis/Stück Euro
	SBK [®] M2 20425090	B 15	90 kN	50	0,370	6,13
FB-Stopfen	ArtNr.	Ø mm	Länge mm	Verpacku Einheit Stück/Sack	kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	61800320 61800350	22 22	20 50	1000 500	14,000 35,000	136,51 202,84



Ankertechnik Einseitige Verankerungen – Zubehör


Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70


Wellenanker	ArtNr.	Gewinde	Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
			Einheit Stück/Bund	kg/Stück	Euro
M	18560550	B 15	10	0,852	3,61
	14560590	B 20	5	1,820	7,67
The state of the state of the state of	17560600	B 26,5	1	4,600	15,46

Schlaufenhaken



ArtNr.	Gewinde	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18570250	B 15	25	0,670	3,39
18570450	B 15	1	0,980	3,74
14570500	B 20	1	2,250	8,28
17570650	B 26,5	1	4,630	20,28

Verankerungsschlaufe



ArtNr.	Gewinde	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18581750	B 15	1	2,710	8,52
14581530	B 20	1	3,900	14,86
17581620	B 26,5	1	9,200	29,74

Glättkonus B 15/B 20/B 26,5



Glättkonus B 15/B 20/B 26,5


ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
18402000 18409145		25 20	0,500 0,040	10,35/St. 361,29/100 St.
	Dichtscheibe für MKK®-Schrägausgleich	100	0,040	44.35/100 St.
18581200 18409140	Ankerhalter B 15	40	0,500 0,500 0.075	6,31/St. 5,38/St.
14409245 14581200		40 40	0,090 0,500	6,73/St. 6,73/St.
21409245 17581200		40 40	0,090 0,500	7,62/St. 7,62/St.
90414500	Ausziehwerkzeug	1	0,320	32,22/St.

Abdeckkappe 45°



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
18409145	Abdeckkappe 45° B 15	20	0,040	361,29
18409146	Dichtscheibe für MKK®-Schrägausgleich	100	0,001	44,35
18409148	Ausgleichsscheibe 90 x 60 x 10, selbstklebend für MKK®-Schrägausgleich 45°	100	0,010	89,58

V-Halter



ArtNr.	Bezeichnung	Ø mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18581000	V-Halter B 15	15	50	0,420	4,83
14581000	V-Halter B 20	20	40	0,420	7,02
17581000	V-Halter B 26,5	26,5	40	0,420	7,56

Verkauf/Service



Ankertechnik Einseitige Verankerungen						131 2797-18/-28 131 2797-70	2/-30/-31/-68/-69
Sperranker Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung	Länge mm		Gewinde	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
(a) International	18901016 18901099	Sperranker B 15 Sperranker B 15	160 Sonderlänge		B 15 B 15	1,120 auf Anfrage	5,53 auf Anfrage
ROTOR	ArtNr.	Bezeichnung	<i>Maße</i> mm a x b x c	SW mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	20467001	ROTOR B 15	50 x 95 x 70	27	50	0,410	2,69
Endverankerung B 20 Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	14580100	Endverankerung B	20		1	1,560	7,71
Endverankerung B 26,5 Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	17580100	Endverankerung B	26,5		1	1,320	12,41
Dübelanker B 15*/B 20 * Allg. bauaufsichtliche Zulassung	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Nr. Z-21.6-1827 ** Miete auf Anfrage.	20491810* 14491810	Dübelanker B 15 Dübelanker B 20			50 15	0,390 1,331	7,72 15,51
wilete auf Affiliage.		* Dübelanker-Prüfge * Dübelanker-Prüfge			1	17,800 17,800	3.643,99 3.220,29
	20491812 14491812	SDS-Hammerbohre SDS-Hammerbohre			1	1,700 3,209	256,87 452,09
		Setzwerkzeug für I Setzwerkzeug für I			1	2,500 6,620	35,57 74,55
	90210140	Drahtbürste für Di	übelanker		1	0,153	25,59
	91147240	Drehmomentensch	nlüssel 400 Nm		1	1,580	486,78
FITSCH®	ArtNr.	Bezeichnung	Maße mm axbxc		Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	20198100 14536070 21199100	FITSCH® B 15 FITSCH® B 20 FITSCH® B 26,5 (auf Anfrage)	130 x 30 x 50 Ø 60/h = 70 Ø 80/h = 80		50 1 1	0,374 1,330 3,410	5,06 11,82 46,09
Muffe, schweißbar B 15/80 S 355 (St 52-3)	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	20198300	Muffe, schweißbar B 15/80 S 355 (St			50	0,300	2,70
Raketenfitsch BETOMAX® 15	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
15 20 110	20198120	Raketenfitsch BETO	OMAX® 15		1	0,980	8,85

Verkauf/Service



Ankertechnik				Verкaut/Service T +49 2131 27	? 797-18/-28/-30	0/-31/-68/-69
Einseitige Verankerungen				F +49 2131 27	797-70	
Kobold® M 16	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	34019000 39070000 25571000	Kobold® M 16 x 60 Niro-Nägel 55 mm Stange M16/C 45 K		100 St./Sack 200 St./Karton 1 St.	0,230/St. 2,600/1000 S 1,320/St.	5,41/St.
<u>↓ </u>	66320312	Stopf 20, Telegrau 1 (dunkel)		100 St./Sack	2,370/1000 S	st. 46,50/1000 St.
	66320314	Stopf 20, Telegrau 4 (hell)		100 St./Sack	2,370/1000 S	st. 46,50/1000 St.
Einschlaganker B 15/M 12/M 16	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	20491820 20491830	Einschlaganker B 15 Spreizwerkzeug Einschlaganker		1 1	0,153 0,424	3,28 17,43
	20491822	Einschlaganker M 12		1	0,047	0,68
Gesamtlänge	20491842	Spreizwerkzeug Einschlaganker N	1 12	1	0,248	17,43
ļ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20491826 20491846	Einschlaganker M 16 Spreizwerkzeug Einschlaganker M	1 16	1 1	0,109 0,414	1,22
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	18590610	BETOMAX® 15/M 12	1 10	1	0,292	17,43 3,85
	18590616	BETOMAX® 15/M 16		1	0,390	7,97
	20491832	SDS-Hammerbohrer 22 x 250 x 20	00 mm	1	0,349	72,01
MULTI-MONTI®- Schraubenanker	ArtNr.	Bezeichnung	SW	Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
Weitere Durchmesser auf Anfrage.	74416120 74416140	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 16 x 120 mm MULTI-MONTI®-	24	10	0,180	578,05
College		Schraubenanker 16 x 140 mm	24	10	0,210	718,60
Communic	74412080	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 12 x 80 mm	18	25	0,060	189,06
	74412100	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 12 x 100 mm	18	25	0,070	257,42
K-TEC-3s®- Betonschraube	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	18602230	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 230		1	0,300	22,54
	18602280	K-TEC-3s [®] B 15 B12 x 10/L = 280		1	0,400	23,21
MILLE	18602400 18602600	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 400 K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 600		1	0,580 0,851	24,42 27,06
	18602800	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 800		1	1,153	41,24
KIPP B 15, rund, mit S-Mutter, verzinkt	18602814	SDS-Hammerbohrer, 14 x 100 x 1	60 mm	1	0,110	16,70
	18602700	K-TEC-3s®-Prüflehre, verzinkt		1	0,040	9,94
KIPP B 15, rund, mit Flügelmutter, verzinkt	20020940 20020950	KIPP B 15, rund, mit Flügelmutter, KIPP B 15, rund, mit S-Mutter, ver		1 1	0,780 0,680	12,69 16,28
K-TEC-MS®- Betonschraube	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Salar Marian Maria	18602210	K-TEC-MS®, verzinkt		1	0,350	14,12
CLIMAX®- Verankerungshülse, CLIMAX® Fifty-	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Verankerungshülse	20468200	CLIMAX®-Verankerungshülse		50	0,058	1,74
Prüfbericht	20468250	CLIMAX® Fifty-Verankerungshülse	!	50	0,051	1,74
	20468300 20468400	CLIMAX®-Nagelkappe CLIMAX®-Verschlusskappe		50 50	0,007 0,007	0,18 0,18
	20468400	CLIMAX®-verschlusskappe CLIMAX® Fifty-Hülse und -Nagelka	appe	50	0,007	1,94
The state of the s	92001032	Nageltellernuss mit Knebel	- 14 lz z	1	0,340	74,56



Rohrspreiztechnik Distanzrohr – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Distanzrohr, Kunststoff	ArtNr.	Bezeichnung	Ø innen/außen mm	Verschluss	Verpackung Einheit/ Ifd. m	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
	63122060	Dist. K 22, rau, Lagerlänge 2 m	22/26	FLUPP® 22	100	0,210	0,73
	63122130	Dist. K 22, rau, Zuschnitte	22/26	FLUPP® 22	-	0,210	0,82
	63126010	Dist. K 26, rau,	26/30	FLUPP® 26	50	0,240	1,18
	63126190	Lagerlänge 2 m Dist. K 26, rau, Zuschnitte	26/30	FLUPP® 26	-	0,240	1,32
	63132010	Dist. K 32, rau, Lagerlänge 2 m	32/36	FLUPP® 32	50	0,285	1,47
	63132190	Dist. K 32, rau, Zuschnitte	32/36	FLUPP® 32	-	0,285	1,73
	61822381 61822400	SD-Ringdichtung SD-Montagezange			Stück Stück	0,017 0,313	1,46/St. 33,29/St.
Rundrohr, Kunststoff	ArtNr.	Bezeichnung	Ø innen/außen mm	Verschluss	Verpackung Einheit/ Ifd. m	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
	63034000 63240060 63050050	Rundrohr 34/40 Rundrohr 40/46 Rundrohr 50/54	34/40 40/46 50/54	Deckel 34 Stopf 40 Deckel 50	50 40 40	0,350 0,470 0,410	1,73 1,98 3,15
Distanzrohr, Stahl	ArtNr.	Bezeichnung	Ø innen/außen mm	Verschluss	Verpackung Einheit/ Ifd. m	Gewicht kg/m	Preis/Einheit Euro
	62022000	Dist. St 22, Lagerlänge 2 m	24,8/26	FLUPP® 22 St	50	0,378	3,93/St.
	62022150	Dist. St 22, Zuschnitte	24,8/26	FLUPP® 22 St	-	0,378	2,30/m
	61822381 61822400	SD-Ringdichtung SD-Montagezange			Stück Stück	0,017 0,313	1,46/St. 33,29/St.
Kegel EX Dichtscheibe (s. Seite 16),	ArtNr.	Kegel	Betondeckun g	g	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
fertig verklebt, auf Anfrage.	60522100 60522350 60522500	EX 22 EX 22/35 EX 22/50	25 35 50		500 250 250	13,000 22,500 29,440	153,58 437,13 700,97
	60526900 60526950 60532900 60532950	EX 26 EX 26/50 EX 32 EX 32/50	25 50 30 50		250 250 250 250	14,000 32,000 20,000 40,000	226,84 444,99 409,55 726,21
Sicht-Betonstopfen für Kegel EX	ArtNr.	für Kegel EX	Maße mm a/b		Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
a D	60922251	22–26/50	49/37		120	0,111	139,07



				Verkauf/Service	e	
Rohrspreiztechnik Distanzrohr – Zubehör				T +49 2131 2 F +49 2131 2	797-18/-28/-30 797-70	0/-31/-68/-69
Kegel EX-WU	ArtNr.	Kegel	Betondeckung mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/Einheit Euro
	60522550	EX-WU	50	50	58,880	771,87/1000 St.
	90101000	Kegelschlüssel EX-\	WU	1	0,640	19,77/St.
Sicht-Betonstopfen für MKK® B 15 und Kegel EX-WU	ArtNr.	Bezeichnung	Maße mm a/b	Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
Prüfbericht (für 2-Komponenten-Kleber)	18392015	Sicht-Betonstopfen	60/49	75	0,228	108,19
Kegel EX 22 Dichtscheibe (s. Seite 16),	ArtNr.	Kegel	Betondeckung mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
fertig verklebt, auf Anfrage.	60822700 60622800	EX 22/10 EX 22/15	10 15	500 500	5,500 8,260	56,33 98,48
Sicht-Betonstopfen für Kegel EX 22/10	ArtNr.	für Kegel EX		Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
	60922210 60922212	22/10 Telegrau 4 (he 22/10 Telegrau 1 (de		100 100	0,030 0,030	266,02 266,02
Kegelschlüssel	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90100000 90101000	Kegelschlüssel Kegelschlüssel EX-\	WU	1 1	0,420 0,640	11,20 19,77
Kegel IN	ArtNr.	Kegel	Betondeckung mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	60122510 60122520 60126200	IN 22 Telegrau 1 IN 22 Telegrau 4 IN 26	25 25 25	500 500 250	8,500 8,500 13,500	94,53 94,53 194,69
Top IN 22	ArtNr.	Wanddicke d	Verschluss Stopf/FLUPP®	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/100 St.	Preis/100 Stück Euro
	62925400 62925570 62925640	24 cm 25 cm 30 cm	22/22 22/22 22/22	250 250 250	6,150 6,320 7,240	41,82 42,73 46,14



				Ve	erkauf/Ser	vice	
Rohrspreiztechnik Distanzrohr – Zubehör				T		1 2797-18/-28/-	-30/-31/-68/-69
Distanzioni – Zubenor				F	+49 213	1 2797-70	
Stopf	ArtNr.	Bezeichnung		Verpa Einhe Stück/		Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	66320302 66320304 66322610 66322620 66326105 66332100 66340600	Stopf 22, Telegrau Stopf 22, Telegrau	4 (hell) 1 (dunkel)	1000 1000 1000 1000 1000 1000 250		1,620 1,620 1,900 1,900 6,000 4,600 8,667	27,60 27,60 31,42 31,42 53,00 73,81 128,79
FLUPP®	ArtNr.	Bezeichnung		Verpa Einhe Stück/		Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	66026083* 66026084* 66032080			1000 1000 500 500		8,854 6,000 1,000 24,000	135,65 72,52 68,47 411,92
		ckwasser-geeignet Isser-geeignet bis 5 k	oar				
Griffdorn	ArtNr.	Bezeichnung		Verp a Einhe Stück	it	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90118600	Griffdorn		1		0,170	6,05
FLUPP® ST	ArtNr.	Bezeichnung		Verpa Einhe Stück/		Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	66022100 66032150	FLUPP® 22 ST FLUPP® 32 ST		500 500		12,167 24,000	204,80 425,32
Deckel	ArtNr.	Bezeichnung		Verpa Einhe Stück/		Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	66434900 66450400	Deckel 34 Deckel 50		500 500		5,520 7,000	141,46 285,20
Deckel EX 22	ArtNr.	Bezeichnung		Verpa Einhe Stück	it	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	66522510 66522520	Deckel EX 22, Telec Deckel EX 22, Telec		1000 1000		3,000 3,000	68,53 68,53
BETOMAX®- Dichtscheibe	ArtNr.	Bezeichnung für	Maße a/b/c mm	Verpa Einhe Stück/l		Gewicht kg/100 St.	Preis/100 Stück Euro
	60522142 60522144 60522152	Kegel EX 22 Kegel EX 22 Kegel EX 22/50–26/50	42/20/2 42/20/4 52/25/2	100 100 100		0,100 0,200 0,200	40,03 41,26 44,62
	60522154	Kegel EX 32	52/27/2	100		0,200	21,52
		51.1.1 55					

34/20/2

100

0,075

38,41

61822234 Dichtkappe 22

Weitere Größen auf Anfrage.



Rohrspreiztechnik Distanzrohr FB – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Distanzrohr FB	ArtNr.	Bezeichnung	Schnittlänge mm	Ø innen/ außen mm	Verpackung Einheit Stück/Bund – Stück/Palette	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
	61922180 61922200 61922210 61922220	Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40	180 200 210 220	22/40 22/40 22/40 22/40	25 – 1000 25 – 1000 25 – 1000 25 – 1000	0,335 0,376 0,395 0,409	0,68/St. 0,70/St. 0,74/St. 0,75/St.
	61922230 61922240 61922250	Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40	230 240 250	22/40 22/40 22/40 22/40	25 – 1000 25 – 1000 25 – 1000 25 – 1000	0,409 0,428 0,446 0,465	0,80/St. 0,82/St. 0,85/St.
	61922280 61922300	Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40	280 300	22/40 22/40	25 – 1000 20 – 800	0,520 0,558	0,94/St. 1,00/St.
	61922330 61922345	Dist. FB 22/40 Dist. FB 22/40	330 345	22/40 22/40	20 – 800 20 – 800	0,614 0,632	1,13/St. 1,20/St.
	61922400	Dist. FB 22/40	400	22/40	20 – 800	0,032	1,20/3t. 1,34/St.
	61922000	Dist. FB 22/40	1250	22/40	300 St./Palette	2,036	2,78/m
		gen auf Anfrage.	a ara0		C+m ala	0.035	0,96/St.
	61822382 61822400	SD-Ringdichtun SD-Montagezar			Stück Stück	0,025 0,313	33,29/St.
Rohrkupplung	ArtNr.	Bezeichnung		Außen-Ø mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	61822100	Rohrkupplung		22	250	5,250	94,07
	61822120	Rohrkupplung		26	250	7,000	244,46
	61822130	Rohrkupplung		32	125	11,200	290,43
Rohrkupplung St 22/FB 22	ArtNr.	Bezeichnung			Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	61822110	Rohrkupplung			250	6,600	195,03
Kegel EX 22 Dichtscheibe (s. Seite 16),	ArtNr.	Bezeichnung	Betondeckun mm	g	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
fertig verklebt, auf Anfrage.	60822700 60922210	EX 22/10 Sichtbetonstopf für Kegel EX 22			500 100	5,500/1000 S 0,030/St.	5t. 56,33/1000 St. 266,02/100 St.
Handziehgerät	ArtNr.	Bezeichnung		für Ø mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	90110000	Handziehgerät		22	1	0,100	7,33
Dichtkappe	ArtNr.	Bezeichnung		Außen-Ø	Verpackung	Gewicht	Preis/1000 Stück
Dichtscheibe (s. Seite 16),				mm	Einheit Stück/Sack	kg/1000 St.	Euro
fertig verklebt, auf Anfrage.	61822200	Dichtkappe		22	250	5,250	60,08
Stopf 22	ArtNr.	Bezeichnung		für Ø	Verpackung Einheit	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
				111111	Ctitale	kg/1000 St.	EUIU

66322620 Stopf 22, Telegrau 4 (hell)

31,42

Stück

1000

22

1,900



				Verkauf/Ser	vice	
Rohrspreiztechnik FB – Zubehör					1 2797-18/-28/ [.] 1 2797-70	-30/-31/-68/-69
Stahlrohrlehre	ArtNr.	Bezeichnung	für Ø mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61800140	Stahlrohrlehre	22	1 Stück	0,450	15,05
FB-Stopfen Prüfbericht	ArtNr.	Ø mm	Länge mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	61800320 61800350	22 22	20 50	1000 500	14,000 35,000	136,51 202,84
Maschinenquirl	Art-Nr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61801600	Maschinenquirl		1 Stück	0,290	16,61
Handdruckpresse	Art-Nr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61801200 19025031	Handdruckpresse Spezial-Verschlussmörtel		1 1/42	1,470 25,000	152,98 1,94
Fülltrichter	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61801400 19025031	Fülltrichter Spezial-Verschlussmörtel		1 Stück 1/42	0,260 25,000	18,44 1,94
2-Komponenten-Kleber, Dose Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Kompo- nenten A+B	Preis/kg Euro
GET TOTALS TO SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH	61800200	2-Komponenten-Kleber		je 1 Dose	2 x 1,500	29,87
2-Komponenten-Kleber, Kartusche Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Kompo- nenten A+B	Preis/Stück Euro
	61800300	2-Komponenten-Kleber		Duokartusche A+B	0,820	43,79
7	61800310 19403020	2-Komponenten-Auspress Mischerdüse	spistole	Stück Stück	1,220 0,009	122,80 1,27
Beton-Kleber	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit	Gewicht kg/KStück	Preis/kg Euro
Betton Wabber	61800210	Beton-Kleber		1 Eimer	6,335	14,00
Drahtbürste	ArtNr.	für Ø mm		Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61800000	22		1 Stück	0,060	17,47
Kunststoffbürste	ArtNr.			Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	61801000			1 Stück	0,020	4,42



Bewehrungstechnik Rückbiegeanschlüsse

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

COMAX® P KOMO-zertifiziert	ArtNr.	Typ/ Blechbreite mm	BSt- Ø mm	Bügel- abstände e in cm	h cm	b	I	Verpackung/ Einheit Stück/Palette	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
PATTORIX LIVE	41600815 41600820 41601015 41601020	60 60 60 60	8 8 10 10	15 20 15 20	15 15 15 15	6 6 6	32 32 39 39	200 = 250,0 m 200 200 200 200	1,740 1,560 2,970 2,410	12,89 11,76 15,48 13,64
	41080825 41081010 41081215 41081220	80 80 80 80	8 10 12 12	25 10 15 20	15 15 15 15	6 6 8	32 39 46 46	150 = 187,5 m 150 150 150	1,690 4,180 4,690 3,700	12,30 22,52 21,85 19,13
	41111210	110	12	10	15	8	46	80 = 100,0 m	7,790	33,68
	41610815 41610820 41611015 41611020	WH 60 WH 60 WH 60 WH 60	8 8 10 10	15 20 15 20	15 15 15 15	8 8 8	32 32 39 39	200 = 250,0 m 200 200 200	1,740 1,470 2,350 1,910	12,22 10,84 13,69 12,60
*	41800825 41801210 41801215 41801220	WH 80 WH 80 WH 80 WH 80	8 12 12 12	25 10 15 20	15 15 15 15	8 8 8	32 35 46 46	150 = 187,5 m 150 150 150	1,400 6,550 3,850 3,390	10,56 29,29 18,96 17,34
	41110815 41110820 41110825 41111015 41111020 41111215* 41111220*		8 8 10 10 12 12	15 20 25 15 20 15 20	15 15 15 15 15 15	8 8 8 8 9 9	32 32 32 39 39 33 46	80 = 100,0 m 80 80 80 80 80 80	3,510 2,890 2,640 5,420 4,340 7,740 6,040	22,75 20,01 19,13 27,65 23,30 32,25 29,81
	41140815 41140820 41140825 41141010 41141015 41141020 41141215 41141220	140 140 140 140 140 140 140 140	8 8 10 10 10 12 12	15 20 25 10 15 20 15 20	15 15 15 15 15 15 15	11 11 11 11 11 11 11	32 32 39 39 39 46 46	108 = 135,0 m 108 108 108 108 108 108 108 108	3,550 3,090 2,830 7,560 5,640 4,370 8,010 6,060	24,41 21,34 20,43 36,02 28,72 25,27 36,02 31,37
	41160815 41160820 41160825 41161010 41161015 41161020 41161215 41161220	160 160 160 160 160 160 160	8 8 10 10 10 12 12	15 20 25 10 15 20 15 20	15 15 15 15 15 15 15	13 13 13 13 13 13 13	32 32 39 39 39 46 46	84 = 105,0 m 84 84 84 84 84 84 84	3,840 3,370 3,010 7,240 5,440 4,490 7,900 6,340	25,53 22,37 21,80 40,74 30,10 25,95 39,39 34,00
	41190815 41190820 41190825 41191010 41191015 41191020 41191210 41191215 41191220	190 190 190 190 190 190 190 190	8 8 10 10 10 12 12	15 20 25 10 15 20 10 15 20	15 15 15 15 15 15 15 15	16 16 16 16 16 16 16	32 32 39 39 39 46 46 46	72 = 90,0 m 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	4,210 3,550 3,370 7,860 6,150 5,050 13,760 8,550 6,980	26,81 23,61 22,52 41,11 31,72 27,28 52,13 41,36 34,36
	41220815 41220820 41220825 41221010 41221015 41221020 41221210 41221215 41221220	220 220 220 220 220 220 220 220 220 220	8 8 10 10 10 12 12 12	15 20 25 10 15 20 10 15 20	15 15 15 15 15 15 15 15	19 19 19 19 19 19 19	32 32 39 39 39 46 46 46	48 = 60,0 m 48 48 48 48 48 48 48 48	4,370 3,825 3,570 8,295 6,370 5,320 14,610 8,905 7,205	31,42 28,14 27,44 54,75 38,66 33,46 54,29 45,53 39,84
	41240815 41240820 41240825 41241010 41241015 41241020 41241210 41241215 41241220	240 240 240 240 240 240 240 240 240	8 8 10 10 10 12 12 12	15 20 25 10 15 20 10 15 20	15 15 15 15 15 15 15 15	21 21 21 21 21 21 21 21 21	32 32 39 39 39 46 46 46	48 = 60,0 m 48 48 48 48 48 48 48 48	4,740 4,100 3,770 8,730 6,590 5,590 14,800 9,260 7,430	28,99 25,07 24,31 43,69 33,56 28,26 55,50 42,70 35,39
h B B	41191415 41221415 41241410 41241415 * Nicht KON	190 220 240 240 MO-zertifiziert.	14 14 14 14	15 15 10 15	15 15 15 15	16 19 21 21	54 54 54 54	60 = 75,0 m 40 = 50,0 m 40 = 50,0 m 40	14,490 14,830 22,720 14,880	88,35 90,00 135,68 94,49

^{*} Nicht KOMO-zertifiziert.



Bewehrungstechnik Werkzeug – Zubehör


Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

CLIXS®-

Durchstanz- und -Verbundbewehrung



CLIXS®-Durchstanz- und -Verbundbewehrungen werden auf Anfrage kalkuliert. Preise gelten ab Werk.

COMAX® WU	ArtNr.	Bezeichnung	BSt- Ø	Bügel- abstände e in cm	h	b	I cm	Preis/Stück Euro
La h	4120000	00 CONANY® NAULT D	mm		cm	cm	ст	
	4129999	9 COMAX® WU Typ B	BITTE DE	i der Bestellung di	ese iviaise an	geben.		auf Anfrage
b	3079163	AF 100 GK k = 45 DF-Blech mit COMAX®, verschweißt, inkl. Stoßblech, H = min	d. 18 cm					41,14
-	4114888	SS COMAX® P 140 WU Typ	S1					auf Anfrage
h 🏲	4114777							auf Anfrage
	4116888							auf Anfrage
*	4116777	,1						auf Anfrage
	4119888							auf Anfrage
T (1/1/2)	4119777	71						auf Anfrage
	4122888							auf Anfrage
	4122777	,1						auf Anfrage
	4124888							auf Anfrage
	4124777	31						auf Anfrage
Werkzeuge	ArtNr.	Bezeichnung			Verpack Einheit/S		Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	43980100	Rückbiegerohr mit Kralle			1		1,275	29,36
	43300100	zum Rückbiegen der Bewehru	nasanschli	isse Ø 6–12 mm			1,273	29,50
		zam nacksiegen der beweind	rigsariseriie	3556 25 0 12 111111				
	43980110	Rückbiegerohr mit Kralle zum	Rückbiege	n der				
	.5555.10	Bewehrungsanschlüsse Ø 14–		==:	1		2,400	auf Anfrage
	42002000	•			•		•	3
Φ.	43982000	Konsolspaten			1		3,100	108,79
		zum Rückbiegen der Bewehru	ng von Ko	nsortypen				
BETOMAX®-	ArtNr.	Bezeichnung			Verpack		Gewicht	Preis/Stück
PU-Magnet					Einheit/	Stück	kg/Stück	Euro
	43880010	BETOMAX®-PU-Magnet, Farbe Länge 14 cm, Breite 3,0 cm, H		n	1		0,250	22,65
B	90414550	Ausziehwerkzeug für PU-Mag	net		1		0,090	11,38
	20414230	Auszientwerkzeug für 10-tilag	iict				0,050	11,50



Bewehrungstechnik Querkraft/Längskraft – Rückbiegeanschlüsse

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

(C)NIAX ()	Prois/Meter	Gewicht	Vernackung/	,	h	h	Riigel-	RSt-	Typ/	Δrt -Nr	COMMAY®I
Sommon	36,01 33,37 37,84 46,65	4,420 8,500	40 40	32 39	21 21	15 15	20 15	8 10	Q 240 Q 240	53240820 53241015	
KOMO-zertifiziert Blechbreite mm Ø abstände e in cm Einheit stück/Palette kg/m Eu 53110815 Q 110 8 15 15 8 32 80 = 100 m 3,500 2,890 53110820 Q 110 8 20 15 8 32 80 2,890 53111015 Q 110 10 15 15 8 39 80 2,890 53111020 Q 110 10 15 15 8 39 80 5,906 53111020 Q 110 10 15 15 8 39 80 4,840 53140815 Q 140 8 20 15 11 32 60 =75 m 3,930 53140820 Q 140 8 20 15 11 32 60 =75 m 3,930 53140820 Q 140 10 15 15 11 39 60 6,380 53141020 140 10 20 15 11 39 60 5,284 5314121	33,87 28,54 36,84 34,78 45,23 39,03	3,820 6,370 5,320 9,720	48 48 48 48	32 39 39 46	19 19 19 19	15 15 15 15	20 15 20 15	8 10 10 12	Q 220 Q 220 Q 220 Q 220 Q 220	53220820 53221015 53221020 53221215	
KOMO-zertifiziert Blechbreite mm	28,60 26,11 36,12 32,48 42,56 37,42	3,930 7,169 6,023 10,033	60 60 60 60	32 39 39 46	16 16 16 16	15 15 15 15	20 15 20 15	8 10 10 12	Q 190 Q 190 Q 190 Q 190	53190820 53191015 53191020 53191215	
KOMO-zertifiziert Blechbreite mm mm e in cm cm cm cm cm Stück/Palette Einheit kg/m Eu	26,64 24,11 34,07 30,66 40,37 35,30	3,520 6,519 5,403 9,331	60 60 60 60	32 39 39 46	13 13 13 13	15 15 15 15	20 15 20 15	8 10 10 12	Q 160 Q 160 Q 160 Q 160	53160820 53161015 53161020 53161215	
Blechbreite Blechbreite Mmm Blechbreite Mmm Blechbreite Mmm Blechbreite Blechbreite Mmm Blechbreite Blec	26,38 23,85 32,56 29,13 38,82 33,83	3,300 6,380 5,284 9,158	60 60 60 60	32 39 39 46	11 11 11 11	15 15 15 15	20 15 20 15	8 10 10 12	Q 140 Q 140 Q 140 Q 140	53140820 53141015 53141020 53141215	CO
KOMO-zertifiziert Blechbreite Ø abstände Einheit kg/m Eu	22,90 20,67 28,23 24,89	2,890 5,906	80 80	32 39	8 8	15 15	20 15	8 10	Q 110 Q 110	53110820 53111015	Oracino (Albano)
	Preis/Meter Euro	Gewicht kg/m	<i>Einheit</i>					Ø	Blechbreite	ArtNr.	

COMAX® L KOMO-zertifiziert





ArtNr.	Typ/ Blechbreite mm	BSt- Ø mm	Bügel- abstände e in cm	h ст	b cm	I cm	Verpackung/ Einheit Stück/Palette	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
54110815 54110820 54111015 54111020	L 110 L 110 L 110 L 110	8 8 10 10	15 20 15 20	15 15 15 15	8 8 8	32 32 39 39	80 = 100 m 80 80 80	3,500 2,890 6,003 4,937	29,19 26,95 40,44 37,22
54140815 54140820 54141015 54141020 54141215 54141220	L 140 L 140 L 140 L 140 L 140 L 140	8 10 10 12 12	15 20 15 20 15 20	15 15 15 15 17 17	11 11 11 11 11	32 39 39 46 46	80 = 100 m 80 80 80 80 80	3,930 3,300 6,429 5,333 9,206 7,416	30,80 28,88 44,70 41,17 50,87 45,92
54160815 54160820 54161015 54161020 54161215 54161220	L 160 L 160 L 160 L 160 L 160 L 160	8 10 10 12 12	15 20 15 20 15 20	15 15 15 15 17 17	13 13 13 13 13 13	32 39 39 46 46	60 = 75 m 60 60 60 60 60	4,160 3,520 7,685 6,569 10,497 8,679	30,90 29,62 46,48 43,06 52,78 47,75
54190815 54190820 54191015 54191020 54191215 54191220	L 190 L 190 L 190 L 190 L 190 L 190	8 10 10 12 12	15 20 15 20 15 20	15 15 15 15 17 17	16 16 16 16 16	32 39 39 46 46	60 = 75 m 60 60 60 60 60	4,600 3,930 8,345 7,200 11,210 9,349	31,79 29,23 50,15 46,41 56,53 51,35
54220815 54220820 54221015 54221020 54221215 54221220	L 220 L 220 L 220 L 220 L 220 L 220 L 220	8 10 10 12 12	15 20 15 20 15 20	15 15 15 15 17 17	19 19 19 19 19	32 39 39 46 46	48 = 60 m 48 48 48 48 48	4,920 4,020 6,570 5,520 9,920 7,410	37,18 34,78 43,19 39,31 57,20 53,05
54240815 54240820 54241015 54241210 54241215	L 240 L 240 L 240 L 240 L 240	8 10 12 12	15 20 15 10 15	15 15 15 17 17	21 21 21 21 21	32 32 39 32 46	40 = 50 m 40 40 40 40	5,110 4,420 6,720 13,670 9,400	37,65 35,02 39,54 78,01 59,57



Bewehrungstechnik Abschalbleche – Schraubanschluss

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

COMAX®-Abschalblech P



ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
42060000 42080000 42110000 42140000 42160000 42190000 42220000	Abschalblech P	60 80 110 140 160 190 220	lfd. Meter lfd. Meter lfd. Meter lfd. Meter lfd. Meter lfd. Meter lfd. Meter	0,639 0,720 0,879 1,056 1,200 1,420 1,630	5,19 6,04 7,28 8,53 9,38 10,61 13,04
42240000	Abschalblech P	240	lfd. Meter	1,630	13,53

COMAX®-Abschalblech Q



ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
57110000	Abschalblech Q	110	lfd. Meter	0,856	7,28
57140000	Abschalblech Q	140	lfd. Meter	1,024	8,53
57160000	Abschalblech Q	160	lfd. Meter	1,128	9,38
57190000	Abschalblech Q	190	lfd. Meter	1,236	10,61
57220000	Abschalblech Q	220	lfd. Meter	1,324	11,11
57240000	Abschalblech O	240	lfd. Meter	1,368	12,27


COMAX®-Abschalblech L



ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
58110000	Abschalblech L	110	lfd. Meter	0,896	10,61
58140000	Abschalblech L	140	lfd. Meter	1,144	11,75
58160000	Abschalblech L	160	lfd. Meter	1,240	12,22
58190000	Abschalblech L	190	lfd. Meter	1,372	13,51
58220000	Abschalblech L	220	lfd. Meter	1,540	14,34
58240000	Abschalblech L	240	lfd. Meter	1,696	14,83

GripTec GTB-M-Muffenstab

Standardlängen ab Lager sofort lieferbar.



ArtNr.	BSt-Ø mm	Länge x m	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
32121050	12	0,50	1	0,533	3,65
32121060	12	0,60	1	0,622	3,78
32121085	12	0,85	1	0,844	3,99
32121115	12	1,15	1	1,110	4,21
32141070	14	0,70	1	0,943	4,68
32141095	14	0,95	1	1,244	5,01
32141135	14	1,35	1	1,728	5,50
32161110	16	1,10	1	1,852	6,10
32161155	16	1,55	1	2,562	7,11
32161220	16	2,20	1	3,587	8,62
32201135	20	1,35	1	3,495	9,95
32201190	20	1,90	1	4,857	11,76
32201275	20	2,75	1	6,948	14,62
32251170	25	1,70	1	6,865	14,34
32251245	25	2,45	1	9,755	18,04
32281190	28	1,90	1	9,595	18,40
32281270	28	2,70	1	13,462	23,47
32321215	32	2,15	1	14,142	28,76
32321310	32	3,10	1	20,149	37,21
32401290	40	2,90	1	29,884	51,73



Bewehrungstechnik Schraubanschluss – Zubehör – Werkzeug

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

GripTec GTB-A- Anschlussstab	ArtNr.	BSt-Ø mm	Länge x m	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Standardlängen ab Lager sofort lieferbar.	32122050 32122060 32122085 32122115 32142070 32142095 32142135 32162110 32162220 32202135 32202190 32202275 32252170 32252245 32282190 32282270 32322215 32322310 32402290	12 12 12 14 14 14 16 16 16 20 20 25 25 28 28 32 40	0,50 0,60 0,85 1,15 0,70 0,95 1,35 1,10 1,55 2,20 1,35 1,90 2,75 1,70 2,45 1,90 2,70 2,15 3,10 2,90	Stück 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,558 0,647 0,869 1,135 0,983 1,284 1,768 1,885 2,595 3,620 3,600 4,962 7,053 7,030 9,920 9,815 13,682 14,474 20,481 30,504	5,12 5,24 5,50 5,77 6,24 6,56 7,19 7,87 8,87 10,39 11,86 13,66 16,53 16,13 19,83 21,07 26,15 33,02 41,44 57,90
GripTec GTB-FTA- Anschlussstab	ArtNr.	BSt-Ø mm	Länge x m	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Standardlängen ab Lager sofort lieferbar.	39122050 39122060 39122085 39122115 39142195 39142135 39162110 39162155 39202135 39202190 39252170 39252245 39282190 39282270	12 12 12 12 14 14 16 16 20 20 25 25 28 28	0,50 0,60 0,85 1,15 0,95 1,35 1,10 1,55 1,35 1,90 1,70 2,45 1,90 2,70	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,460 0,550 0,770 1,040 1,170 1,637 1,770 2,480 3,380 4,730 6,560 9,450 9,285 13,152	3,07 3,17 3,49 3,86 4,26 4,92 5,15 5,99 7,62 9,26 13,76 17,43 17,73 23,66
Nagelteller	ArtNr.	BSt-Ø mm	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
i mm	32128000 32148000 32168000 32208000 32258000 32288000 32328000 92001032	12 14 16 20 25 28 32	GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller GTB-Nagelteller	100 100 100 100 250 250 250	0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,015 0,012	0,80 0,80 0,80 1,01 1,01 1,01 1,86
Anschluss-Nagelplatte	ArtNr.	BSt- Ø mm	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	32128020 32148020 32168020 32208020 92001212 92001214	12 14 16 20	GTB-Anschluss-Nagelplatte GTB-Anschluss-Nagelplatte GTB-Anschluss-Nagelplatte GTB-Anschluss-Nagelplatte Ausdrehwerkzeug D12 für Anschluss-Nagelplatte D12 Ausdrehwerkzeug D14 für Anschluss-Nagelplatte D14 Ausdrehwerkzeug D16 für	50 50 50 50 1 1	0,012 0,013 0,015 0,023 0,280 0,300	0,53 0,53 0,54 0,78 98,51 98,51
	92001220		Anschluss-Nagelplatte D16 Ausdrehwerkzeug D20 für Anschluss-Nagelplatte D20	1	0,320	98,51



Bewehrungstechnik Schraubanschluss – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Trapezleiste GTB Länge 1 Meter.	ArtNr.	BSt- Ø mm	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
Stamming for Annihososah oder Stamming for Mufferentia	32600060 32600090 32600061 32600091	12–20 25–32	GTB-60-Trapezleiste GTB-90-Trapezleiste Endkappe GTB-60 Endkappe GTB-90	Meter Meter Stück Stück	0,520/m 1,120/m 0,750/100 S 1,300/100 S	

GripTec GTB-Drehmomentenschlüssel



ArtNr.	Stab Ø mm	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
92001227	12–28	GripTec GTB-Drehmomenten- schlüssel Größe 1: 20–150 Nm	1	2,090	530,41 1.089,66
92003240	32–40	GripTec GTB-Drehmomenten- schlüssel Größe 2: 100–550 Nm	1	5,800	


Reduziermuffe



ArtNr.	BSt- a Ø mm mm	Gewinde	Ø mm	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
32141250	14/12 70,0	M 14 x 2,0	22,0	1	0,120	30,45
32161450	16/14 85,0	M 18 x 2,5	24,5	1	0,140	31,58
32201650	20/16 100,0	M 22 x 2,5	30,5	1	0,240	35,66
32252050	25/20 115,0	M 27 x 3,0	38,0	1	0,440	36,78
32322850	32/28 105,0	M 33 x 3,5	47,0	1	0,840	48,29
32403250	40/32 140,0	M 42 x 4,5	59,0	1	1,860	57.18

Mindeststababstand nach EC 2: 1 ds bzw. mind. 2 cm.

Positionierverbindung I



ArtNr.	BSt- Ø mm	a mm	b mm	L mm	Gewinde	Ø mm	SW mm	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
32121430	12	70,0	26,0	121,2	M 14 x 2,0	20,0	22	1	0,200	25,87
32141630	14	85,0	30,0	143,8	M 16 x 2,0	24,0	24	1	0,240	28,25
32161830	16	100,0	34,0	165,4	M 18 x 2,5	26,0	27	1	0,300	30,84
32202230	20	115,0	42,0	195,6	M 22 x 2,5	34,0	32	1	0,620	34,56
32252730	25	120,0	46,5	213,6	M 27 x 3,0	40,0	41	1	1,000	36,39
32283030	28	105,0	52,0	199,0	M 30 x 2,5*	45,0	46	1	1,480	38,66
32323330	32	140,0	58,5	245,5	M 33 x 3,5	50,0	50	1	2,060	44,41

Mindeststababstand nach EC 2: 1 ds bzw. mind. 2 cm.

Positionierverbindung II



	ArtNr.	BSt- Ø mm	a mm	b mm	L mm	∆ L mm	Gewinde	Ø mm	SW	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Į.	32121440	12	70,0	59,0	153,0	35,0	M 14 x 2,0	20,0	22	1	0,320	34,62
	32141640	14	85,0	61,0	172,0	33,0	M 16 x 2,0	24,0	24	1	0,360	35,08
	32161840	16	100,0	68,0	197,0	36,0	M 18 x 2,5	26,0	27	1	0,620	38,71
	32202240	20	115,0	77,0	225,0	37,0	M 22 x 2,5	34,0	32	1	1,090	44,71
	32252740	25	120,0	89,0	249,0	45,0	M 27 x 3,0	40,0	41	1	1,840	54,22
	32283040	28	105,0	97,0	241,0	47,0	M 30 x 2,5*	45,0	46	1	2,520	56,59
	32323340	32	140,0	101,0	287,5	45,0	M 33 x 3,5	50,0	50	1	3,390	64,45
	32404240	40	170,0	117,0	289,0	49,0	M 42 x 4,5	65,0	65	1	6,740	89,52

Mindeststababstand nach EC 2: 1 ds bzw. mind. 2 cm.

^{*} Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung.

^{*} Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung.



Bewehrungstechnik Schraubanschluss – Zubehör

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

GripTec GTB-AN- Anschweiß-	ArtNr.	BSt- Ø mm	Gewinde	Ø D mm	B mm	L mm	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
muffe	32121450	12	M 14 x 2,0	22	4	22	1	0,060	17,46
	32141650	14	M 16 x 2,0	26	5	24	1	0,060	17,96
 	32161850	16	M 18 x 2,5	29	6	26	1	0,100	18,30
	32202250	20	M 22 x 2,5	36	7	28	1	0,160	22,25
	32252750	25	M 27 x 3,0	45	9	35	1	0,260	26,40
B x 45°	32283050	28	M 30 x 2,5	50	10	40	1	0,460	28,92
	32323350	32	M 33 x 3,5	56	12	45	1	0,580	31,58
	32404250	40	M 42 x 4,5	75	14	50	1	1,080	38,55

GripTec GTB-EV- Endver- ankerung	ArtNr.	BSt- Ø mm	Gewinde	Abmessung ☑ e x e Ø e mm	Dicke mm t	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	32121415	12	M 14 x 2,0	45	12	1	0,220	7,94
· •	32141615	14	M 16 x 2,0	50	14	1	0,260	8,43
° / ° ×	32161815	16	M 18 x 2,5	55	16	1	0,340	8,43
ŝ	32202215	20	M 22 x 2,5	65	20	1	0,700	12,21
t	32252715	25	M 27 x 3,0	80	22	1	1,000	13,74
	32283015	28	M 30 x 2,5	90	25	1	1,460	16,71
	32323315	32	M 33 x 3,5	105	28	1	2,280	23,78
	32404215	40	M 42 x 4,5	125	34	1	4,280	31,21

GripTec GTB-EK- Edelstahl-	ArtNr.	BSt- Ø mm	Gewinde	Ø D mm		Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
konnektor	32121418	12	M 14 x 2,0	23	45	1	0,140	10,37
	32141618	14	M 16 x 2,0	27	50	1	0,220	15,53
	32161818	16	M 18 x 2,5	30	55	1	0,260	21,24
	32202218	20	M 22 x 2,5	38	60	1	0,400	26,41
	32252718	25	M 27 x 3,0	47	65	1	0,760	47,40
	32283018	28	M 30 x 2,5	53	75	1	1,100	68,70
	a. A.	32	M 33 x 3,5	59	85	1	1,440	auf Anfrage
	a. A.	40	M 42 x 4,5	74	95	1	2,370	auf Anfrage

GripTec GTB-STB- Stahlbau-	ArtNr.	BSt- Ø mm	Gewinde	Ø D mm	Gewinde M	L ₁ mm	L mm	Verpackung/ Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
konnektor	32121629	12	M 14 x 2,0	25	M 16 x 2,0	35	49	1	0,160	13,43
	32141829	14	M 16 x 2,0	28	M 18 x 2,5	40	56	1	0,160	14,18
Gewinde L	32162029	16	M 18 x 2,5	30	M 20 x 2,5	45	63	1	0,233	18,01
	32202429	20	M 22 x 2,5	36	M 24 x 3,0	50	72	1	0,460	19,36
∑	32253029	25	M 27 x 3,0	44	M 30 x 3,5	60	84	1	0,800	24,34
4 	32283329	28	M 30 x 2,5	49	M 33 x 3,5	70	97	1	1,380	28,25
	a. A.	32	M 33 x 3,5	55	M 36 x 4,0	80	110	1	auf Anfrage	auf Anfrage
	a. A.	40	M 42 x 4,5	67	M 48 x 5,0	90	126	1	auf Anfrage	auf Anfrage

Sechskantschraube ist bauseits zu stellen.



Brückenbautechnik Kappenschalsysteme

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

Gesimskonsole 2000/1.27



Art.-Nr. Bezeichnung

44102000 GK 2000/1.27

Miete auf Anfrage.

Verpackung	
Einheit	


Stück 1

Gewicht kg/Stück Preis/Stück

Euro

518,59 74,700

Gesimskonsole 2000/1.50



Art.-Nr. Bezeichnung

44102150 GK 2000/1.50

Miete auf Anfrage.

Verpackung Einheit

Stück 1


Gewicht kg/Stück

86,700

Preis/Stück Euro

553,41

Gesimskonsole 2000/1.80



Art.-Nr. Bezeichnung

44102180 GK 2000/1.80

Miete auf Anfrage.


Verpackung Einheit Stück

1

Gewicht kg/Stück Preis/Stück Euro

892,04 103,300

Gesimskonsole 2000/1.27-1.20



Art.-Nr. Bezeichnung

44102120 GK 2000/1.27-1.20 (nach unten ausladend)

Miete auf Anfrage.

Verpackung Einheit Stück

1


Gewicht kg/Stück

Preis/Stück

Euro

134,050 592,88

Gesimskonsole 2000/1.27-1.45



Art.-Nr. Bezeichnung

44102145 GK 2000/1.27-1.45

Miete auf Anfrage.


Verpackung . Einheit Stück

Gewicht kg/Stück

Preis/Stück Furo

145,250 869,73

Gesimskonsole 2000/1.27 Sanierung



Art.-Nr. Bezeichnung

45101229 GK 2000/1.27 Sanierung

Ausschließlich zur Miete.

Verpackung Einheit Stück

1

Gewicht kg/Stück

Preis/Stück/Tag Euro



Brückenbautechnik Kappenschalsysteme - Zubehör

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

Gesimskonsole 2000/1.27 für **Fertigteile**



44102210	GK 2000/1.27 für Fertiateile

Bezeichnung

Miete auf Anfrage.

Art.-Nr.

Verpackung
Einheit
Stück


Gewicht kg/Stück

Preis/Stück Furo

89,800 518,22

Gesimskonsole 2000/50

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.



Art.-Nr. Bezeichnung

44102050 GK 2000/50


mit Höhenverstellung

Miete auf Anfrage.

Verpackung	Gewicht
Einheit	kg/Stück
Stück	

54,600 65,050 auf Anfrage

Gesimskonsole 2000/70



Art.-Nr. Bezeichnung

44102070 GK 2000/70

mit Höhenverstellung

Miete auf Anfrage.

Verpackung
Einheit
Stück

Preis/Stück Gewicht kg/Stück Euro

61,000 71,450


518,59 auf Anfrage

Preis/Stück

518,59

Euro

Gesimskonsole 2000/72,5



Art.-Nr. Bezeichnung

44102080 GK 2000/72,5

Miete auf Anfrage.

Verpackung Gewicht . Einheit kg/Stück Stück

73,000

398,88

Preis/Stück

Euro

Transport-



Art.-Nr. Bezeichnung

45101116 Transportrunge

Vermietung nur gegen Kaution.

Verpackung	Gewich
Einheit	kg/Stüc
Stück	

1

1

nt Preis/Stück/Tag ck

76,000

Euro

3,50

Kranaufnahme



Art.-Nr. Bezeichnung

45101118 Kranaufnahme

Nur zur Miete.

Verpackung
Einheit
Stück

kg/Stück

Euro

89,000

Gewicht

14,93

Preis/Stück/Tag




Brückenbautechnik Kappenschalsysteme – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Geländerpfosten



ArtNr.	Bezeichnung
35213250 35350000	Geländerpfosten, verzinkt Verlängerung für Geländerpfosten
Miete auf Ai	nfrage

Gewicht	Preis/Stück
kg/Stück	Euro
4,600	27,76
5,760	32,78
	kg/Stück 4,600


Bordbrett



JIIIdx.	
етопах.	

ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück/Tag Euro
45350180	Bordbrett 180 cm	1	3,400	0,24
45350250	Bordbrett 250 cm	1	4,800	0,26
Nur zur Mie	ete.			

Seitenschutz 1.80



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück
35351800	Seitenschutz 1.80 für GK 2000	1

Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
1	21,540	125,03

Laufstege 4+R



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44362560	Laufsteg 0.75 (4) für Schalriegel (D), (5) und (T)	1	5,140	28,19
44362513	Laufsteg 1.00 (R) für Schalriegel (M)	1	9,100	51,62

Miete auf Anfrage.

Miete auf Anfrage.

${\it Erdungs system}$



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44362590	Erdungslasche (60)	1	1,400	16,65
44362591	Verbindungsstange (61) BETOMAX® 20 (2,00 m)	1	5,200	16,62
44362594 44362592	Verbindungsmutter B 20 (62) Endmutter B 20 (64)	1 1	0,650 0,520	10,41 6,08
Miete auf A	nfrage.			

Höhenverstellung



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44362546	Höhenverstellungen 6 für Überbaukonsolen (3 x W/G1)	1	8,200	87,00
44362580	Höhenverstellungen 25 für Flügelkonsolen (2 x W, 1 x 28, 3 x G1)	1	10,700	105,71



Brückenbautechnik Kappenschalsysteme – Zubehör – Verankerungen

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70





Art.-Nr. Bezeichnung 45362610 Sanierungsriegel Verpackung Einheit

Verpackung

10 Stück

200 St./Karton

100 St./Sack

100 St./Sack

25

50

50

Einheit

Gewicht kg/Stück 17,900

Preis/Stück/Tag Euro

0,82/St.

Bügelstütze (Q) für **Bodenbefestigung** und Längsaussteifung



Art.-Nr. Bezeichnung

Verpackung Einheit Bügelstütze (Q) für Boden-1

Gewicht kg/Stück

7,700

Gewicht

kg/Stück

1,583/St.

0,780/1000 St.

2,370/1000 St.

2,370/1000 St.

0,530

0.567

0,007

0,020

0,620

0,406

0.180

1,698

0,020

0,920

Preis/Stück Euro

45,02

Preis/Einheit

13,89/St.

115,90/1000 St.

46,50/1000 St.

46,50/1000 St.

6,25/St.

7.55/St.

2,63/St.

3,39/St.

auf Anfrage

30,16/100 St.

86,54/100 St.

Euro

Miete auf Anfrage.

Nur zur Miete

44362510

34006000

Art.-Nr.

34046120

86430053

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Kobold® B 15-12 Allgemeine bauaufsichtliche



* Gilt nur für das komplette Set.

Art.-Nr. Bezeichnung Set Kobold® B 15-12 34041120

mit Distanzhülse, Nagelfuß, Stange B 15 GK12 und Tellerflügelmutter Ø 70 mm Niro-Nägel 35 mm 39035000

befestigung und Längsaussteifung

66320312 Stopf 20, Telegrau 1 (dunkel) 66320314 Stopf 20, Telegrau 4 (hell)

Alle Teile des Sets auch einzeln lieferbar: Kobold® B 15 34041000 Kobold® B 15 mit Distanzhülse + Nagelfuß 25 St./Sack 34041100

Distanzhülse

Bezeichnung

34004000 Nagelfuß 34041140 Stange mit Markierung 20480700 Tellerflügelmutter Ø 70 mm 34041122 Heißklebepistole 34041124 Ersatzklebestift

50 1 50 Verpackung

Einheit

10

50

1

0,015 auf Anfrage Preis/Einheit Gewicht kg/Stück Euro


13,47/St.

185,49/1000 St.

28,61/St.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.6-1764* Kobold® B 15

Kobold® B 15 FB-12



* Gilt nur für das komplette Set.

Stange B 15 GK12 und Tellerflügelmutter Ø 70 mm

Zum Verschließen des Kobold®: 34046068 FB-Stopfen 26/20

> BETOFIX-Kleber, 600 ml. Schlauchbeutel mit Tülle

Set Kobold® B 15 FB-12

mit FB-Distanzrohr, Nagelstopfen neu,

Alle Teile des Sets auch einzeln lieferbar:

34046055	Kobold® B 15 FB	20 St./Karton	0,873	6,49/St.
34041140	Stange mit Markierung	1	0,620	2,63/St.
20480700	Tellerflügelmutter Ø 70 mm	50	0,406	3,39/St.

Kobold® VA M 16-FB

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.6-1764



Kobold® VA M 16-FB 34046140 34046066 Nagelstopfen neu 26,5/30 34046145 Stange B 15/M 16, Länge 350 x 85 mm 66326115 Stopf 26, NEU

Bezeichnung

20 St./Karton 50 St./Sack 1 Stück 100 Stück

Verpackung

Einheit

kg/Einheit 1,200/St. 0,020/St. 0,500/St.

0,006/St.

Gewicht

Preis/Einheit Euro 47,23/St. 29,07/100 St. 7,99/St.

55,79/1000 St.

Fitsch mit Grundplatte



20199700 Fitsch mit Grundplatte für B 15 20430080 Gewindeschutzstopfen B 15, Farbe: weiß

Optional (auf Anfrage):

Korrosionsschutz (galvanische Verzinkung)

Bezeichnung

Preis/Einheit



Brückenbautechnik Verankerungen – Schalsysteme

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

Gewicht

+49 2131 2797-70

Dübelanker B 15*/B 20 * Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.6-1827
** Miete auf Anfrage.

ArtNr. Bezeichnur	ng	Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
20491810* Dübelanker 14491810 Dübelanker	5 .5	50 15	0,390 1,331	7,72 15,51	
20491880** Dübelanker- 20491881** Dübelanker-	9	1 1	17,800 17,800	3.643,99 3.220,29	
	erbohrer 37 x 570 x 450 mm erbohrer 52 x 570 x 450 mm	1 1	1,700 3,209	256,87 452,09	
	ıg für Dübelanker B 15 ıg für Dübelanker B 20	1 1	2,500 6,620	35,57 74,55	
	für Dübelanker ıtenschlüssel 400 Nm	1 1	0,153 1,580	25,59 486,78	

Verpackung

Länge

für Kappen Sonderabmessungen auf Anfrage.



Schrammbord-Schalung

Art.-Nr.

Bezeichnung

	J	m	Einheit Stück	kg/Stück	Euro
44220007	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 7,5 cm (Kap. 1–5, 9, 10)	2,00	1	26,820	152,39/St.
44220008	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 7,5 cm mit Fase (Kap. 1–5, 9, 10)	2,00	1	26,820	152,39/St.
44220015	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 15 cm (Kap. 7)	2,00	1	30,020	163,25/St.
44220016	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 15 cm mit Fase (Kap. 7)	2,00	1	30,020	163,25/St.
44220020	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 20 cm (Kap. 6)	2,00	1	32,020	179,95/St.
44220021	Schrammbordschalung Bordanschlag a = 20 cm mit Fase (Kap. 6)	2,00	1	32,020	179,95/St.
44220045	S-Träger-Verlängerung 200		1	1,380	17,38/St.
74412080	MULTI-MONTI® 12 x 80 (SW	/ 18)	25	0,140	189,06/100 St.
74412100	MULTI-MONTI® 12 x 100 (S\	N 18)	25	0,150	257,42/100 St.
44220058	U-Scheibe		1	0,005	18,26/100 St.
74206002	Montageplatte 2 mm		100	0,012	86,27/1000 St.

Schrammbord-Schalung

Miete und Einzelteile auf Anfrage.



ArtNr.	Bezeichnung	Länge m	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück/Tag Euro
45220107	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 7,5 cm		1	44,000	2,69
45220108	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 7,5 cm, mit Fase	2,00	1	44,000	2,73
45220115	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 15 cm		1	46,000	2,90
45220116	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 15 cm, mit Fase	2,00	1	46,000	2,95
45220120	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 20 cm		1	48,000	3,11
45220121	Schrammbord-Schalung radial, Bordanschlag a = 20 cm, mit Fase	2,00	1	48,000	3,16
44220045	S-Träger-Verlängerung 200		1	1,380	17,38/St.




Brückenbautechnik Montage- und Besichtigungswagen

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70


Mont	agewagen
MTW	



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44250100	Montagewagen MTW 72 mit Bühnenbelag und Zugang	1	2.800,000	28.633,29
44282004	Ballast-Gewicht für MTW 72 (4 Stück erforderlich)	1	1.125,000	912,53
44282007	Aufständerung 100 mm	1	15,200	115,67
44282008	Aufständerung 170 mm	1	23,200	103,96
44282010	Aufständerung 340 mm	1	29,000	135,94
44357020	Mastverlängerung 20 cm	1	10,800	563,45
44357050	Mastverlängerung 50 cm	1	80,410	701,85
44357080	Mastverlängerung 80 cm	1	92,520	768,68
44357100	Mastverlängerung 100 cm	1	101,240	835,55
44357110	Ausleger-Verkürzung (Zusatzrahmen)	1	85,000	493,63

Miete auf Anfrage.

Montagewagen MTW 72 mit Mittelgesimsbühne MGB



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44620000	MTW 72 mit Fahrgestell und Ausleger	1	1.309,800	17.416,08
44633150	MGB-Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 1,50 m)	1	1.290,000	7.218,95
44633200	MGB-Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 2 m)	1	1.425,000	7.533,95
44282004	Ballast-Gewicht für MTW 72 (4 Stück erforderlich)	1	1.125,000	912,53

Miete auf Anfrage.


Mittelgesimsbühne MGB an Fahrrahmen



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44630000	Fahrrahmen mit Quertraverse	1	900,000	4.382,11
44633150	MGB-Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 1,50 m)	1	1.290,000	7.218,95
44633200	MGB-Mittelgesimsbühne (Länge: 3 m; Breite: 2,00 m)	1	1.425,000	7.533,95


Miete auf Anfrage.

Montagewagen MTW 2004



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44270000	Montagewagen MTW 2004	1	6.453,000	79.258,07
Miete auf Anfrage.				

Montagewagen MTW 2001



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44260000	Montagewagen MTW 2001 (Vollversion)	1	11.800,000	91.399,78
Miete auf Anfrage.				




Brückenbautechnik Spundwandsysteme

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Spundwandkonsole SWK 2000/70-s




ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Euro
44201500	Spundwandkonsole SWK 2000/70-s	1	75,070	503,95
44201510	SWH BETOMAX® 15, schraubbar	1	1,660	38,45
44201520	SWH BETOMAX® 15, schweißbar	1	1,240	13,74
44201550	Distanzstück* für Betondeckung 55 mm	1	0,060	2,34

Miete auf Anfrage.


Miete auf Anfrage.

Spundwandkonsole SWK 2000/70-k



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
44201501	Spundwandkonsole SWK 2000/70 -k	1	77,970	586,75/St.
44201530	SWH BETOMAX® 15, klemmbar	1	1,690	35,67/St.
60526900	Kegel EX 26	250	15,530/1000 \$	St. 226,84/1000 St.
63122130	Dist. K 22, rau, Zuschnitte	Meter	0,210/m	0,82/m

Spundwandkonsole SWK 2000/83,5



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	-	reis/Einheit uro
44201504	Spundwandkonsole SWK 2000/83,5	1	78,500	597,46/St.
44201510	SWH BETOMAX® 15, schraubbar	1	1,660	38,45/St.
44201520	SWH BETOMAX® 15, schweißbar	1	1,240	13,74/St.
44201550	Distanzstück* für Betondeckung 55 mm	1	0,060	2,34/St.
44201530	SWH BETOMAX® 15, klemmbar	1	1,690	35,67/St.
20430080	Gewindeschutzstopfen B 15,	1	0,005	140,09/1000 St.
	Farbe: weiß			
60526900	Kegel EX 26	250	15,530/1000 St.	226,84/1000 St.
63122130	Dist. K 22, rau, Zuschnitte	Meter	0,210/m	0,82/m

Miete auf Anfrage.

Spundwandkonsole SWK 2000-Zubehör











ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	devirence .	Preis/Einheit Euro
44201510	SWH BETOMAX® 15, schraubbar	1	1,660	38,45/St.
44201520	SWH BETOMAX® 15, schweißbar	1	1,240	13,74/St.
44201550	Distanzstück* für Betondeckung 55 mm	1	0,060	2,34/St.
14392020	Sichtbetonstopfen MKK® B 20	60 St./Karton	0,337	162,26/100 St.
44201530	SWH BETOMAX® 15, klemmbar	1	1,690	35,67/St.
20430080	Gewindeschutzstopfen B 15, Farbe: weiß	-	0,005	140,09/1000 St.
60526900	Kegel EX 26	250	15,530/1000 St	. 226,84/1000 St.
63122130	Dist. K 22, rau, Zuschnitte	Meter	0,210/m	0,82/m

^{*} Ausziehwerkzeug für Distanzstück mietbar auf Anfrage.

^{*} Ausziehwerkzeug für Distanzstück mietbar auf Anfrage.

^{*} Ausziehwerkzeug für Distanzstück mietbar auf Anfrage.




Brückenbautechnik Spundwandsysteme - Absturzsicherung

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

Greif® für Spundwände



35789700	Greif® für Spundwände	

Bezeichnung

Verpackung Einheit Stück

Verpackung Einheit

Stück/Sack 25

25

50

25

Gewicht kg/Stück

3,220


Preis/Stück Euro

26,74

Miete auf Anfrage.

Art.-Nr.

Sto	ch	0	,	



ArtNr.	Bezeichnung
25627000	Charles
35637000 35640000	Stecker Stecker-Hülse
35641101	Deckel für Stecker-Hülse, selbstklebend
35637115	Stecker-Verlängerung


Miete Stecker und Stecker-Verlängerung auf Anfrage.

Gewicht Preis/Einheit kg/Stück Euro

1,010 17,79/St. 0,040 1,40/St. 0,055 62,64/100 St. 1,900 18,71/St.

Sicherheitstechnik Sicherungssysteme

Geländerpfosten



ArtNr.	Bezeichnung		
35213250 35350000	Geländerpfosten, verzinkt Verlängerung für Geländerpfosten		
Miete auf Anfrage.			

Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
Einheit Stück	kg/Stück	Euro
1	4,600 5.760	27,76 32,78
	3,700	32,70

Bordbrett





ArtNr.	Bezeichnung

4535018	0	Bordbrett	180	cm
4535025	0	Bordbrett	250	cm

Nur zur Miete.

Verpackung	Gewicht	Preis/Stück/Tag
Einheit	kg/Stück	Euro
Stück		

3,400 0,24 0,26 4,800

Flügelkonsole



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
44102220	Flügelkonsole	1	34,500	303,98
35213250	Geländerpfosten	1	4,600	27,76
35350000	Verlängerung für Geländerpfosten	1	5,760	32,78



Sicherheitstechnik Temporäre Absturzsicherung

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69


F +49 2131 2797-70

Stecker
Gelânderpfosten

ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
35637000	Stecker	25	1,010	17,79/St.
35640000	Stecker-Hülse	25	0,040	1,40/St.
35641101	Deckel für Stecker-Hülse, selbstklebend	50	0,055	62,64/100 St.
35637115	Stecker-Verlängerung	25	1,900	18,71/St.

Miete Stecker und Stecker-Verlängerung auf Anfrage.

Krabs



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
48613000) Krabs Größe 1	50 St./Sack	0,030/St.	0,84/St.
48629000) Krabs Größe 2	50 St./Sack	0,050/St.	1,47/St.
63034000	Rundrohr K 34/40	50 m/Bund	0,350/m	1,73/m
63050050	Rundrohr K 50/54	40 m/Bund	0,410/m	3,15/m
66434900	Deckel Größe 34	500 St./Sack	5,750/1000 St.	141,46/1000 St.
66450400	Deckel Größe 50	500 St./Sack	7,400/1000 St.	285,20/1000 St.
39035000	Niro-Nägel 35 mm	200 St./Karton	0,780/1000 St.	115,90/1000 St.


Greif® für Spundwände






ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
35789700	Greif® für Spundwände	1	3,220	26,74
Miete auf A	infrage.			

B-Greif® für Brückenränder




ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
35789600	B-Greif® für Brückenränder, verzinkt	1	6,760	57,83

Greif® Neu



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
35789900	Greif® Neu	1	3,860	45,53
Miete auf A	Anfrage.			

Greif® für Deckenränder



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
35789950	Greif® für Deckenränder Verstellbereich bis 40 cm	1	5,100	52,20
35789980	Greif® XXL 80 für Deckenränder Verstellbereich bis 80 cm	1	7,590	60,56

Miete auf Anfrage.




Sicherheitstechnik Temporäre Absturzsicherung

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69


F +49 2131 2797-70

Greif® für Grabenverbau



ArtNr. Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
35789300 Greif® für Grabenverbau	1	6,940	41,65
Miete auf Anfrage.			

Geländerpfostenhalter



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	kg/Stück	Preis/Einheit Euro
46121215	Geländerpfostenhalter inklusive Schraube M 16	1	2,680	15,08/St.
74416120	MULTI-MONTI® 16 x 120 (SW 24)	10	0,180	578,05/100 St.

	 <i></i>

K-TEC-3s®-Betonschraube





ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18602230	K-TEC-3s® B 15/B 12 x 10/L = 230 mm	1	0,300	22,54
18602280	K-TEC-3s® B 15/B 12 x 10/L = 280 mm	1	0,400	23,21
18602400	K-TEC-3s® B 15/B 12 x 10/L = 400 mm	1	0,580	24,42
18602600	K-TEC-3s® B 15/B 12 x 10/L = 600 mm	1	0,851	27,06
18602800	K-TEC-3s® B 15/B 12 x 10/L = 800 mm	1	1,153	41,24
18602814	SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm	1	0,110	16,70
18602700	K-TEC-3s®-Prüflehre, verzinkt	1	0,040	9,94
20020940	KIPP B 15, rund, mit Flügelmutter, verzinkt	1	0,780	12,69
20020950	KIPP B 15, rund, mit S-Mutter, verzinkt	1	0,680	16,28



Arbeitsfugentechnik Injektionssysteme – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

MONOMAX-Injektionssystem

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
86100040	Injektionssystem MONOMAX, unkonfektioniert	100 m/Rolle	0,105/m	7,72/m
86100043	Injektionssystem MONOMAX ECO-Line, unkonfektioniert	100 m/Rolle	0,105/m	10,93/m
86506055	Quicky-Schlauchverbinder	Stück	0,005/Stück	0,99/St.
86200308	PVC-Schlauch, gewebearmiert, rot	50 m/Rolle	0,200/m	2,43/m
86200310	PVC-Schlauch, gewebearmiert, weiß	50 m/Rolle	0,200/m	2,43/m
86200340	Verschlussstopfen	25 Stück	0,100/Einh.	0,09/St.
86300180	Schlauchklemme	25 Stück	0,006/Stück	1,00/St.
86300190	Verpressnippel 55 mm für Gewebeschlauch	50 Stück	0,008/Stück	1,46/St.
86300050	Nagelpacker M 8	50 Stück	0,013/Stück	5,30/St.
86300218	Kegelnippel M 8 für Nagelpacker und Duobox	50 Stück	0,003/Stück	1,19/St.
86300480	Duobox 30 mm	Stück	0,070/Stück	7,03/St.
86300490	Duobox, div. Abmessungen	Stück		auf Anfrage
86300410	Schlauchendenbox	Stück	0,140/Stück	6,65/St.
86312240	Trägerschlauchklemme	100 Stück	0,340/100 St.	43,41/100 St.
86300227	Stecki, schwarz, 4 Stck. pro Meter	100 Stück	0,002/Stück	21,05/100 St.
86312229	Schlauchschelle + Kopfbolzen	100 Stück	0,017/Stück	67,08/100 St.
86312230	Schlauchschelle ohne Bolzen	100 Stück	0,014/Stück	19,01/100 St.
86300223	Steinbohrer 5 mm	Stück	0,040/Stück	10,95/St.
86300220	Schlagdübel 5 mm	200 Stück	0,320/100 St.	23,39/100 St.

P400-Injektionssystem

Prüfbericht



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
86500400	Injektionssystem P400, konfektioniert à 5 m	5 x 5 m/Rolle	0,920/m	27,93/m
86506055 86506060 86200308 86200310 86200340 86300190 86300180	Quicky-Schlauchverbinder Quicky-Schlauchverbinder, konf. PVC-Schlauch, gewebearmiert, rot PVC-Schlauch, gewebearmiert, weiß Verschlussstopfen, gelb Verpressnippel 55 mm für Gewebeschlauch Schlauchklemme	25 Stück Stück 50 m 50 m 25 Stück 50 Stück 25 Stück	0,005/Stück 0,105/Stück 0,200/m 0,200/m 0,100/Einh. 0,008/Stück 0,006/Stück	0,99/St. 3,29/St. 2,43/m 2,43/m 0,09/St. 1,46/St. 1,00/St.
86300480 86300490 86300410	Duobox 30 mm Duobox, div. Abmessungen Schlauchendenbox	Stück Stück Stück	0,070/Stück 0,140/Stück	7,03/St. auf Anfrage 6,65/St.
86300050 86340012 86300223 86300220	Nagelpacker Schlauchschelle ohne Bolzen P400 Steinbohrer 5 mm Schlagdübel 5 mm	50 Stück 100 Stück Stück 200 Stück	0,013/Stück 0,026/Stück 0,040/Stück 0,320/100 St.	5,30/St. 75,50/100 St. 10,95/St. 23,39/100 St.
86430030 86431014 86430052 86430060	FUMAX®-Kontaktkleber, 300 ml Betoquell-Ausgleichspaste, 310 ml BETOFIX-Kleber, 600 ml, Schlauchbeutel mit Tülle Druckpresse für Schlauchbeutel	Kartusche Kartusche Schlauchbeutel Stück	0,520/Stück 0,460/Stück 0,920/Stück 1,020/Stück	14,08/St. 25,50/St. 29,27/St. 115,96/St.

Bohrpacker	ArtNr.	Bezeichnung	Bohr-Ø in mm	Länge in mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Tagespacker-Lieferzeiten					Stück/Karton		
und -Preise auf Anfrage.	87800075	Bohrpacker	14	75	100	0,025	3,04
Weitere Größen auf Anfrage.	87800110	Bohrpacker	14	110	100	0,034	3,73





Arbeitsfugentechnik Injektionssysteme – Zubehör – Quellbänder – Fugenbleche

Handhebelpresse für Zement-Injektion

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 +49 2131 2797-70

Verpressgeräte		ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	Standard- Handhebel-	88002000	Standard-Handhebelpresse	Stück 1	1,200	57,77
	presse	88002100 88002110	PZ-Schlauch + Hydraulik-Kopf Mundstück für PZ-Schlauch	1 1	0,120 0,020	30,11 9,95
	Komfort-	88003000 88004000	Komfort-Handhebelpresse Komfort-Handhebelpresse	1 1	14,000 15,750	1.034,24 1.401,22
	Handhebel- presse	88002140	für Zement-Injektion PZ-Schlauch + Hydraulik-Kopf	1	0,400	126,69
	Komfort-					



FUMAX® Typ S Allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis

	Metallnagel Ø 3,6 x 40
	Metallscheibe Ø 25/1mm dick
FUMAX*	chte Weite
1	25 mm
	chte Weite 25 mm

ArtNr.	Bezeichnung Einheit	Verpackung kg/Einheit	Gewicht	Preis/Einheit Euro
86419025	FUMAX® Typ S, 18 x 23 mm	8 x 5 Meter/Karton 18 Kartons/Palette	0,680/m	9,75/m
86411000	Haltegitter	40 x 1 Meter/Bund	0.040/m	2.19/m
86430015	FUMAX®-Rondelle mit Bolzen	100 Stück	1,260/100 Stück	62,02/100 St.
86300223	Steinbohrer 5 mm	Stück	0,040/Stück	10,95/St.
86430000	FUMAX®-Schelle	200 Stück	1,830/100 Stück	22,53/100 St.
86300220	Schlagdübel 5 x 35 mm	200 Stück	0,320/100 Stück	23,39/100 St.
86431014	Betoquell-Ausgleichspaste, 310 ml	Kartusche	0,460/Stück	25,50/St.
86430030	FUMAX®-Kontaktkleber, 300 ml	Kartusche	0,520/Stück	14,08/St.
86430052	BETOFIX-Kleber, 600 ml, Schlauchbeutel mit Tülle	Schlauchbeutel	0,920/Stück	29,27/St.
86430060	Druckpresse für Schlauchbeutel	Stück	1,020/Stück	115,96/St.

FUMAX® Typ G1

* Allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis

Art.-Nr. Bezeichnung Verpackung Gewicht Preis/Einheit kg/Einheit Einheit Euro FUMAX® Typ G1, 10 x 20 mm* 8 x 10 m/Karton 87201022 0,276/m 15,29/m 87200522 FUMAX® Typ G1, 5 x 20 mm 10 x 15 m/Karton 0,145/m 11,56/m 86300223 Steinbohrer 5 mm Stück 0,040/Stück 10,95/St. 200 Stück 86300220 Schlagdübel 5 x 35 mm 0,320/100 Stück 23,39/100 St. 86430010 Kopfbolzen 40 mm 100 Stück 0,420/100 Stück 48,38/100 St. 86430015 FUMAX®-Rondelle mit Bolzen 100 Stück 1,260/100 Stück 62,02/100 St. 86431014 Betoquell-Ausgleichspaste, 310 ml Kartusche 0,460/Stück 25,50/St. BETOFIX-Kleber, 600 ml, 86430052 Schlauchbeutel 0,920/Stück 29,27/St. Schlauchbeutel mit Tülle 86430060 Druckpresse für Schlauchbeutel Stück 1,020/Stück 115,96/St.



Art.-Nr. Bezeichnung Verpackung Gewicht Preis/Einheit Einheit kg/Einheit Euro 87401200 SDF-Blech Q1 Streifen 2 m/50 m Bund 0,870/m 11,68/m 2 m/50 m Bund 87402240 SDF-Blech Q2 Streifen 1,020/m 15,58/m 87402508 SDF-Blech Q1 Rollenware 20 m/Rolle 0,943/m 15,45/m 87600011 SDF-Fixierbügel 100 Stück 0,082/Stück 1,32/St. Stoßklammer 100 Stück 87600020 0,007/Stück 0,29/St. 44390162 1 Stück 0,016/Stück 0,51/St. Federstecker, verzinkt 87600025 Dehnungsfugenbandschließer 1 Stück 0,720/Stück 44,12/St. für Fugenbleche



Arbeitsfugentechnik Fugenbleche

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

D	F	-В	lech	B1/B2

* Allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis



S	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
	87401150	DF-Blech B1 (einseitig beschichtet) 150 x 2000 mm	100 m/Kiste	0,980/m	7,81/m
	87402150	DF-Blech B2* (beidseitig beschichtet) 150 x 2000 mm	100 m/Kiste	1,150/m	9,23/m
	87402250	DF-Blech B2 Rolle* (beidseitig beschichtet) 20 m	20 m/Rolle	0,880/m	8,95/m
	87600011	Fixierbügel	100 Stück	0,082/Stück	1,32/St.
	87600020	Stoßklammer	100 Stück	0,007/Stück	0,29/St.
	44390162	Federstecker, verzinkt (als Stoßklammer)	1 Stück	0,016/Stück	0,51/St.
	87401160	DF-Blech B1 mit Fuß (einseitig beschichtet) 150 x 2000 mm	100 m/Kiste	1,000/m	9,59/m
	87402160	DF-Blech B2 mit Fuß* (beidseitig beschichtet) 150 x 2000 mm	100 m/Kiste	1,250/m	11,19/m
	87402180	DF-Sollrisselement B2 gerade Elementlänge 2,50 m	lfd. m	1,540/m	31,22/m



87402202 DF-Eckelement B2

1 Stück

9,48/St.

0,450/Stück

Fugenbleche





ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
87507190	Fugenblech, Breite 200 mm/1,0 mm	30 lfd. m/Rolle	1,570/m	2,89/m
87507250	Fugenblech, Breite 250 mm/1,0 mm	30 lfd. m/Rolle	1,963/m	3,54/m
87507300	Fugenblech, Breite 300 mm/1,0 mm	30 lfd. m/Rolle	2,355/m	4,47/m
87507170	Fugenblech, Breite 200 mm/1,5 mm	30 lfd. m/Rolle	2,476/m	8,46/m
87507180	Fugenblech, Breite 300 mm/1,5 mm	30 lfd. m/Rolle	3,667/m	11,21/m
87507200	Fugenblech, Breite 300 mm/2,0 mm	30 lfd. m/Rolle	4,760/m	18,47/m
Weitere Aus	führungen auf Anfrage.			
86430052	BETOFIX-Kleber, 600 ml	Schlauchbeutel	0,920/Stück	29,27/St.
86430060	Druckpresse für Schlauchbeutel	Stück	1,020/Stück	115,96/St.
86431014	Betoquell-Ausgleichspaste, 310 ml	Kartusche	0,460/Stück	25,50/St.
44390162	Federstecker, verzinkt	1 Stück	0,016/Stück	0,51/St.
BETOFIX/Bet	toquell zum Verkleben der Fugenblechstöße.			



Schalsystemtechnik Schalvlies – Ausschalungskörper

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

FORMTEX®
Lieferzeit und mögliche Abmessungen auf Anfrage. Bitte erfragen Sie unsere aktuellen Mietpreise für das Zubehör.
ROMAN SEN

	ArtNr.	Bezeichnung	Rollenbreite m	Rollenlänge m/m²	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Rolle	Preis/Einheit Euro
	29050125	FORMTEX®-Schalungsbahn	B 1,25	50/62,5	Rolle	15,630	12,43/m²
	29050275	FORMTEX®-Schalungsbahn	B 2,75	50/137,5	Rolle	34,380	12,43/m ²
	29050320	FORMTEX®-Schalungsbahn	B 3,20	50/160,0	Rolle	40,000	12,43/m ²
	29050400	FORMTEX®-Schalungsbahn	B 4,00	50/200,0	Rolle	50,000	12,43/m ²
	29200100	FORMTEX®-Spanner			1 Stück	3,600/St.	65,37/St.
>	29200350	FORMTEX®-Spannhaken			1 Stück	0,047/St.	7,28/St.
	29200500	FORMTEX®-Tacker			1 Stück	0,310/St.	38,15/St.
	29200520	FORMTEX®-Tacker-Ersatzkla	mmern (6 mm)		5000 Stück	0,001/St.	4,88/1000 St.
	29200530	FORMTEX®-Tacker-Ersatzkla	mmern (8 mm)		5000 Stück	0,001/St.	5,85/1000 St.
	29200550	FORMTEX®-Cutter-Messer n	nit Klinge		1 Stück	0,082/St.	13,25/St.
	29200400	FORMTEX®-Kleber (Sprühde	se 500 ml)		1 Stück	0,425/St.	27,71/St.
	29200440	FORMTEX®-Emulsionskleber	(20-kg-Eimer)		1 Stück	21,000/St.	615,86/St.
	29200420	FORMTEX®-Reiniger (Sprüho	dose 500 ml)		1 Stück	0,505/St.	38,56/St.
	29200430	FORMTEX®-Reiniger (5-l-Kar	nister)		1 Stück	4,700/St.	224,12/St.
	70619600	Schaumstoffklebeband 16 x	6 mm		18 St. à 10 m	0,083/St.	4,25/St.

FORMTEX®-SK
Lieferzeit und mögliche Abmessungen auf Anfrage. Bitte erfragen Sie unsere aktuellen Mietpreise für das Zubehör.

Art.-Nr.

Bezeichnung



29060070	FORMTEX®-SK	В 0,70	50/35	Rolle	9,630	20,60/m ²
	selbstklebende Schalungsba	hn				
29060130	FORMTEX®-SK	B 1,30	50/65	Rolle	17,880	20,60/m ²
	selbstklebende Schalungsba	hn				
29060200	FORMTEX®-SK	B 2,00	50/100	Rolle	27,500	20,60/m ²
	selbstklebende Schalungsba	hn				
29200420	FORMTEX®-Reiniger (Sprüh	dose 500 ml)		Stück	0,505/St.	38,56/St.
29200430	FORMTEX®-Reiniger (5-l-Ka	nister)		Stück	4,700/St.	224,12/St.
29200550	FORMTEX®-Cutter-Messer n	nit Klinge		Stück	0,082/St.	13,25/St.

Rollenlänge

Rollenbreite

Verpackung

Einheit

Gewicht

kg/Rolle

Preis/Einheit

CORNER®



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Einheit	Preis/Einheit Euro
30606110	CORNER®-Kunststoff, außen	2 m	0,872/m	12,85/m
30606120	CORNER®-Kunststoff, innen	2 m	0,395/m	6,45/m
30611000	Zuschnitte	lfd. Meter	1,265/m	21,20/m
30622010	Kunststoffschraube CORNER®	100 Stück	0,011/St.	0,86/St.
30622020	Flügelmutter CORNER®, verzinkt	100 Stück	0,033/St.	1,26/St.
30632000	Abdeckkappe CORNER®	100 Stück	0,006/St.	42,53/100 St.



Schalsystemtechnik Abschalungen – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

COMAX®-	
Abschalblech	P



ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
42060000	Abschalblech P	60	lfd. Meter	0,639	5,19
42080000	Abschalblech P	80	lfd. Meter	0,720	6,04
42110000	Abschalblech P	110	lfd. Meter	0,879	7,28
42140000	Abschalblech P	140	lfd. Meter	1,056	8,53
42160000	Abschalblech P	160	lfd. Meter	1,200	9,38
42190000	Abschalblech P	190	lfd. Meter	1,420	10,61
42220000	Abschalblech P	220	lfd. Meter	1,630	13,04
42240000	Abschalblech P	240	lfd. Meter	1,630	13,53

COMAX®-Abschalblech Q



ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
57110000	Abschalblech Q	110	lfd. Meter	0,856	7,28
57140000	Abschalblech Q	140	lfd. Meter	1,024	8,53
57160000	Abschalblech Q	160	lfd. Meter	1,128	9,38
57190000	Abschalblech Q	190	lfd. Meter	1,236	10,61
57220000	Abschalblech Q	220	lfd. Meter	1,324	11,11
57240000	Abschalblech Q	240	lfd. Meter	1,368	12,27

COMAX®-Abschalblech L




	ArtNr.	Bezeichnung	Breite B mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro
	58110000	Abschalblech L	110	lfd. Meter	0,896	10,61
3	58140000	Abschalblech L	140	lfd. Meter	1,144	11,75
	58160000	Abschalblech L	160	lfd. Meter	1,240	12,22
	58190000	Abschalblech L	190	lfd. Meter	1,372	13,51
	58220000	Abschalblech L	220	lfd. Meter	1,540	14,34
	58240000	Abschalblech L	240	lfd. Meter	1,696	14,83

STRECKMAX®



ArtNr.	Materialdicke mm	Verpackung Einheit/Palette	Gewicht kg/m²	Preis/Stück Euro
31045000	0,300	700 St. = 1050 m ²	1,755	7,08
31050000	0,500	$500 \text{ St.} = 750 \text{ m}^2$	1,950	10,48

SUPER-STRECKMAX®



ArtNr.	Materialdicke	Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
	mm	Einheit/Palette	kg/m²	Euro
31055000	0,500	$100 \text{ St.} = 89 \text{ m}^2$	5,400	13,20

Board-Schelle



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg	Preis/Stück Euro
30791640	Board-Schelle Set inkl. 4 Schrauben u. 4 Muttern	Set	0,470	13,00




Schalsystemtechnik Abschalungen – Zubehör – Schalhilfen


Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

COMAX® Board -	
Zubehör	





ArtNr.	Bezeichnung	Betondeckung	Länge (mm)	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
30791630	Fugenbandauflag	ie				10,83/St.
	15° für Typ AFB		_	_	_	
30791628	Standbügel Ausführung kann von Abbildung abweichen.		-	-	_	7,73/St.
30793030	Board-Leiste	30/30	1000	500 m/Pal.	1,857	6,91/m
30793535	Board-Leiste	35/35	1000	500 m/Pal.	2,360	7,81/m
30794040	Board-Leiste	40/40	1000	300 m/Pal.	3,250	9,00/m
30794545	Board-Leiste	45/45	1000	250 m/Pal.	3,920	11,16/m
30795050	Board-Leiste	50/50	1000	250 m/Pal.	4,880	11,71/m
30795012	Rasterbleche 50–	120 x 80 mm		1/St.	0,031	0,50/St.
30795016	Board-Kamm (Bauseitige Befes mit Metallschraul		1200	1/St.	0,800	5,06/St.



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
30102600	Deckel, gehärtet	1	0,150	3,99
30101500	Gewindeteil, Ø 80 mm	50	0,310	5,36
30100200	Bolzen, 20 cm	1	0,300	4,30
30100300	Bolzen, 30 cm	1	0,420	4,59

KIM-Anker



ArtNr.	Gewindestangen M 16 Länge/Wandstärke bei Verwendung von Kunststoffkappen	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
36320000	19,5 cm/20 cm	1	0,260	1,00
36324000	23,5 cm/24 cm	1	0,310	1,15
36330000	29,5 cm/30 cm	1	0,390	1,33
36340000	39,5 cm/40 cm	1	0,520	1,73
36300000	KIM-Anker 200	50 St./Sack	0,350	1,35
36304000	KIM-Anker 400	25 St./Sack	0,767	3,62
36131000	Endkappe 50	100 St./Sack	0,008	0,28
36307000	Betonkappe	100 St./Karton	0,257	1,08

Andere Längen auf Anfrage.



Schalsystemtechnik Schalhilfen – Zubehör

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

			F +49 2131 2/9/-/0				
CENTER 50	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/100 St.	Preis/Einheit Euro		
	37305000 37305010 61001199	CENTER CENTER mit Nagel FB-Schalungsanschlag	250 100 50	2,215 11,000 23,000	32,28/100 St. 64,54/100 St. 1,19/St.		
	61001198	Kopfbolzen 80 mm	100	0,500	42,27/100 St.		
Basisleiste	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit m/Bund	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro		
S 50	71506000 71511000	Lagerlänge 2,00 m Zuschnitte	50	0,400 0,400	2,54 2,83		
DREIHORN®	ArtNr.	Abmessung a mm	Verpackung Einheit m/Bund	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro		
	70360600 70380700	60 80	50 50	0,410 0,567	1,89 2,44		
FLACH	ArtNr.	Abmessung a x d mm	Verpackung Einheit m/Bund	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro		
	70301000	60 x 5	50	0,340	1,25		
T-Leiste	ArtNr.	Abmessung a x b mm	Verpackung Einheit m/Bund	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro		
	70540400	40 x 20	100	0,168	0,90		
DREIKA	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit m/Bund	Gewicht kg/lfd. m	Preis/Meter Euro		
110 L15 R L20 R	70100101 70100154 70100209	L 10 gelocht L 15 gelocht L 20 gelocht	100 100 100	0,101 0,184 0,190	0,59 0,82 1,11		
	70101108 70101159	L 10 voll gelocht L 15 voll gelocht	100 100	0,163 0,269	1,12 1,27		
L 10 voll L 15 voll	70110107	10/10	100	0,049	0,37		
	70115150 70120200	15/15 20/20	100 100	0,087 0,170	0,51 0,68		
10/10 15/15 20/20 28/28	70130100	28/28	50	0,280	1,40		
PIKUS	ArtNr.	Länge mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro		
	74175900	70	1000	3,750	23,39		
7000 4 t 000 i	74190800 74197200	90 100	1000 500	3,890 5,000	31,42 68,53		
	74197200	125	500	6,700	45,20		
2	74199100	150	500	6,800	57,51		
Spannketten	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro		
	20005700	K iii Li Li	JUCNJACK	4 440	11.07		

28005700 Kette, leicht

28008600 Kette, schwer

28008616 Kettenspannschloss M 16

28001100

Kettenspannschloss M 12

10

50

10

10

1,449

0,412 5,482

0,880

11,97

5,74 21,35

22,50



			Verkauf/Service		
Schalsystemtechnik Schalhilfen – Zubehör			T +49 2131 2 F +49 2131 2	2797-18/-28/-3 2797-70	0/-31/-68/-69
Klebeband und Abroller	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	70650900 70653300	Klebeband 33 m x 50 mm Industrie-Handabroller	Rolle Stück	0,340 0,630	12,43 42,76
Schaumstoffklebeband	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Rollen/Karton	Gewicht kg/Rolle	Preis/Stück Euro
	70619600	Schaumstoffklebeband 16 x 6 mm	18 St. à 10 m	0,083	4,25
Schalungsstopfen, Querholzscheiben	ArtNr.	Bezeichnung Größe Ø mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/Einheit Euro
	67020320 67022600	Schalungsstopfen Kunststoff, Ø 20/24 mm Querholzscheiben Holz, Ø 22 mm	250 1000	5,000 4,790	25,66/100 St. 96,75/1000 St.
ECOMAX 2- Trennmittel	ArtNr.	Größe	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	19201030 19201210	30 Liter 200 Liter	Kanister Fass	28,000 192,000	94,27 628,52
Curing Compound	ArtNr.	Größe	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	19202030 19202210	30 Liter 210 Liter	Kanister Fass	31,000 218,000	102,06 446,30
Sprühgerät/Pumpe	Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
aeromax.	19203005 19203010	Sprühgerät, 5 Liter Fasspumpe	1	2,000 1,000	123,61 76,69
Baustofftechnik Baustoffe					
Verschlussmörtel	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Sack/ Sack pro Palette	Gewicht kg/Sack	Preis/kg Euro
	19025000	Verschlussmörtel	1/42	25,000	1,80
Spezial-Verschlussmörtel	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Sack/ Sack pro Palette	Gewicht kg/Sack	Preis/kg Euro
Walling of the state of the sta	19025031	Spezial-Verschlussmörtel	1/42	25,000	1,94



Baustofftechnik Baustoffe – Hilfsmittel – Verbundstoffe			Verkauf/Service T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70			
Vergussmörtel	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Sack/ Sack pro Palette	Gewicht kg/Sack	Preis/kg Euro	
RETURNS OF THE PROPERTY OF THE	19025010 Vergussmörtel (Körnung 0–1) 19025040 Vergussmörtel (Körnung 0–4)		1/42 1/42	25,000 25,000	0,96 0,96	
Starcret- ArtNr. Bezeichnung Universalspachtel		Bezeichnung	Verpackung Einheit Eimer/ Eimer pro Palette	Gewicht kg/Sack	Preis/kg Euro	
STATEST STATES	19027015	Starcret-Universalspachtel	1/24	15,000	2,59	
Maschinenquirl	Maschinenquirl Art-Nr. Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	61801600	Maschinenquirl	1	0,290	16,61	
Handdruckpresse	Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	61801200	Handdruckpresse	1	1,470	152,98	
Fülltrichter	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
	61801400	Fülltrichter	1	0,260	18,44	
BETOFIX	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro	
BETOFIX 650 mi	86430052 86430060	BETOFIX, 600 ml, Schlauchbeutel mit Tülle Druckpresse für Schlauchbeutel	Schlauchbeutel Stück	0,900 1,020	29,27 115,96	
2-Komponenten-Kleber, Dose Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Kompo- nenten A+B	Preis/kg Euro	
STORY OF THE STORY	61800200	2-Komponenten-Kleber	je 1 Dose	2 x 1,500	29,87	
2-Komponenten-Kleber, Kartusche Prüfbericht	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Kompo- nenten A+B	Preis/Stück Euro	
	61800300	2-Komponenten-Kleber	Duokartusche A+B	0,820	43,79	
	61800310 19403020	2-K-Auspresspistole Mischerdüse	Stück Stück	1,220 0,009	122,80 1,27	
Beton-Kleber	ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit	Gewicht kg/Stück	Preis/kg Euro	
Beton-Kleber	61800210	Beton-Kleber	1 Eimer	6,335	14,00	



Baustofftechnik | Hilfsmittel Abstandtechnik | Abstandhalter – Kunststoff

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Curing Compound



19202030	30 Lite
19202210	210 Lite

Größe

Größe

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
Einheit	kg/Stück	Euro
Kanister	31,000	102,06
Fass	218,000	446,30

ECOMAX 2-Trennmittel



30 Liter
200 Liter

Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
Einheit	kg/Stück	Euro
Kanister	28,000	94,27
Fass	192,000	628,52

Sprühgerät/Pumpe





Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
19203005	Sprühgerät, 5 Liter	1	2,000	123,61
19203010	Fasspumpe	1	1,000	76,69

Abstandtechnik Abstandhalter – Kunststoff

TRICK	ArtNr.	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung Einheit m/Bund – m/Palette	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
Beton-deckung	50020070 50025090 50030050 50035020 50040060 50050040	TRICK 20 TRICK 25 TRICK 30 TRICK 35 TRICK 40 TRICK 50	20 25 30 35 40 50	100 - 6300 100 - 4900 100 - 4200 60 - 3600 60 - 2400 60 - 1680	0,130 0,150 0,240 0,255 0,280 0,450	0,75 0,91 1,27 1,67 1,86 2,24
ISO-TRICK	ArtNr.	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung Einheit m/Bund – m/Palette	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
Seton-deckung	50020240 50025280 50030210 50035230 50040270 50050250	ISO-TRICK 20 ISO-TRICK 25 ISO-TRICK 30 ISO-TRICK 35 ISO-TRICK 40 ISO-TRICK 50	20 25 30 35 40 50	100 - 6300 100 - 4900 100 - 4200 60 - 3600 60 - 2400 60 - 1680	0,150 0,175 0,265 0,295 0,322 0,600	0,85 1,05 1,47 1,79 1,98 2,38



Abstandtechnik Abstandhalter – Kunststoff/Stahl

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

RINGMAX	ArtNr.	Bezeichnung	Betondeckung mm		Verpackung Einheit Satz/Sack	Gewicht kg/Satz	Preis/100 Stück Euro
18U	55020010	RINGMAX 20	20		50 Satz à 4 St./Sack	0,199	23,63
Beton-deckung	55025020	RINGMAX 25	25		50 Satz à 4 St./Sack	0,202	25,21
	55030030	RINGMAX 30	30		50 Satz à 4 St./Sack	0,205	27,60
CLINCH®	ArtNr.	Größe	Betondeckung mm	für BSt-Ø	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
	50151270	15/12	15	5–10	1000	3,180	25,26
	50201240	20/12	20	5-10	500	5,500	35,41
	50202060	20/20	20	14–18	500	8,880	63,39
	50251210	25/12	25	8–10	500	7,750	64,51
	50301290	30/12	30	8–10	500	10,240	85,00
	50301680	30/16	30	12–14	250	16,880	109,09
	50302400	30/24	30	14–22 6–10	250 250	16,250	125,25
	50351260	35/12	35	6-10	250	10,640	112,24
Klemm-CLINCH® Andere Abmessungen	ArtNr.	Größe	Betondeckung mm	für BSt-Ø	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
auf Anfrage.	51350860	35/8	35	8–10	250	15,730	232,35
	51401660	40/16	40	8–14	250	19,880	152,00
	51451630	45/16	45	8–16	250	22,960	215,79
	51501250	50/12	50	8–12	250	24,240	253,62
FIX	ArtNr.		Betondeckung	für	Verpackung	Gewicht	Preis/1000 Stück
	ArcIVI.		mm	BSt-Ø	Einheit	kg/1000 St. Stück/Sack	Euro
Beton-	56015300 56045700		15 45	14 16	1000 500	3,500 12,800	31,35 116,17
BETOMAX® Blitz® Länge 75 cm.	ArtNr.		Höhe cm		Verpackung Einheit Stück/Palette	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
3	40305000		5		1000	0,300	0,76
	40306000		6		1000	0,310	0,78
	40307000		7		1000	0,320	0,82
	40308000		8		1000	0,330	0,87
	40309000		9		1000	0,340	0,91
	40310000		10		1000	0,350	0,94
	40311000		11		500	0,420	1,00
	40312000		12		500	0,430	1,06
	40313000		13		500	0,440	1,12
	40314000		14		500	0,450	1,15
	40315000 40316000		15 16		500 500	0,460 0,470	1,21 1,25
	40318000		18		500	0,470	1,25 1,32
	40310000		20		500	0,490	1,52
	40322000		22		300	0,680	1,58
<i>y</i> 1 1	40324000		24		300	0,700	1,64
	40326000		26		300	0,720	1,73
	40328000		28		300	0,740	1,79
	40330000		30		300	0,760	1,81



Abstandtechnik Abstandhalter – Faserbeton (FB)

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

FB-Dreikant-Vollprofil Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit m/Palette	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
auf Anfrage.	61302000	20	1000	500	0,530	1,00
	61302500	25	1000	500	0,840	1,55
	61303000	30	1000	800	1,170	1,90
	61303500	35	1000	500	1,830	2,23
	61304000	40	1000	500	2,100	2,61
	61304500	45	1000	400	2,100	3,26
					•	
	61305000	50	1000	350	3,010	3,90
	61305500	55	1000	300	3,600	5,67
	61306000	60	1000	250	4,700	5,71
FB-Dreikant konkav Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit <i>m/Palette</i>	Gewicht kg/m	Preis/Meter Euro
auf Anfrage.	61353000	30	1000	900	1.010	1,76
		35	1000		1,010	
	61353500			700	1,300	1,99
	61354000	40	1000	600	1,410	2,19
	61354500	45	1000	500	1,820	2,62
	61355000	50	1000	350	2,270	2,87
	61355500	55	1000	300	2,700	3,73
	61356000	60	1000	300	4,000	4,11
FB-Vierkant-Vollprofil	ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit	Gewicht kg/m	Preis/Meter <i>Eur</i> o
Andere Abmessungen				m/Palette		
auf Anfrage.	61412500	FB-Vierkant 25/25	1000	500	1,211	1,90
	61413000	FB-Vierkant 30/30	1000	500	, 1,857	2,74
	61413500	FB-Vierkant 35/35	1000	500	2,480	3,35
	61414000	FB-Vierkant 40/40	1000	300	3,225	3,42
	61415000	FB-Vierkant 50/50	1000	250	5,960	4,85
	61416000	FB-Vierkant 60/60	1000	150	7,130	6,55
	61417500	FB-Vierkant 75/75	1000	100	12,730	9,46
	61417500	FB-VIEIRAIIL 75/75	1000	100	12,730	9,40
FB-Bogen Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit Stück/Bund	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
auf Anfrage.				Stück/Palette		
<u>,</u>	61612533	25	330	20/2000	0,350	0,67
	61613033	30	330	20/2500	0,486	
	61614533	45		20/800	•	0,74
V	61615033	50	330 330	20/1000	0,800 0,910	1,11 1,32
	ArtNr.	Betondeckung	Länge	Verpackung	Gewicht	Preis/Stück
Andere Abmessungen		mm	mm	Einheit Stück/Palette	kg/Stück	Euro
auf Anfrage.	61552580	25	800	500	0,560	1,81
	61553080	30	800	500	0,700	2,19
	61553580	35	800	350	0,740	2,43
	61554080	40	800	300	1,030	2,43 2,78
	61554580	45	800	500	1,160	3,22
•		50		500	•	
	61555080	JU	800	500	1,700	3,67



Abstandtechnik Abstandhalter - Faserbeton (FB)

Verkauf/Service

+49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

+49 2131 2797-70

FB-Dreikant konkav mit Stahl-Klammer Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit Stück/Einheit Stück/Palette	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
auf Anfrage.	61212510	25	100	20/4000	0.160	0.57
3	61312518	25	180	20/4000	0,160	0,57
	61313018	30	180	125/3000	0,180	0,63
N	61313518	35	180	100/2000	0,210	0,68
	61314018	40	180	100/2000	0,250	0,71
	61314518	45	180	80/1600	0,320	0,85
	61315018	50	180	50/1500	0,400	0,92
	61315518	55	180	50/1500	0,480	1,15
	61323033	30	330	20/2000	0,331	0,85
	61323533	35	330	20/2000	0,420	0,88
	61324033	40	330	10/1500	0,460	1,12
	61324533	45	330	10/1200	0,600	1,27
	61325033	50	330	10/1000	0,750	1,48
FB-Knochen Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Schnittbreite S in mm	Verpackung Einheit Stück/Sack –	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
auf Anfrage.				Sack/Palette		
	61282030	20/25/30	24	500 – 40	36,500	59,30
	61283550	35/40/50	24	250 – 40	89,000	158,75
~	61292030	20/25/30	24	500 – 40	37,000	92,83
	61293550	35/40/50	24	250 – 40	91,200	194,83
\searrow	61294560	45/55/60	24	150 – 40	141,000	295,81
FB-Abstandhalter Auch ohne Draht erhältlich. Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm	Schnittbreite S in mm	Verpackung Einheit Stück/Sack – Sack/Palette	Gewicht kg/1000 St.	Preis/1000 Stück Euro
auf Anfrage.	61213024	30	24	450 – 40	42,220	116,22
	61213524	35	24	350 – 40	49,280	124,83
	61214024	40	24	350 – 40	57,140	191,05
	61214524	45	24	350 – 40	61,420	204,42
\(\sigma_s\)	61215024	50	24	250 – 40	74,000	215,33
FB-Pyramide mit 2 Stahl-Klammern Andere Abmessungen	ArtNr.	Betondeckung mm		Verpackung Einheit Stück/Sack – Stück/Palette	Gewicht kg/Stück	Preis/1000 Stück Euro
auf Anfrage.	61003040	30		200/5000	0,054	112 27
					· ·	442,27
Stata	61003540	35		200/5000	0,104	488,01
200	61004045	40		200/5000	0,120	564,25
	61004545	45		125/5000	0,140	610,04
\checkmark	61005045	50		125/5000	0,180	686,31

125/5000

100/5000

0,200

0,220

732,06 795,94

61005545 55

61006045 60



Abstandtechnik	Abstandhalter – Faserbeton (FB) – Zubehör – Werkzeug
Arbeitshilfen	

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

FB-Dreikant konkav
ohne Noppen, mit
2 Schrägschnitten
und Klammer



ArtNr.	Betondeckung mm	Länge mm	Verpackung Einheit Stück/Gibo	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
61334018	40	180	2000	0,254	0,71
61334518	45	180	2000	0,327	0,85
61335018	50	180	2000	0,409	0,92
61335518	55	180	2000	0,538	1,12
61336018	60	180	2000	0,650	1,40

FB-Aufständerung mit Blattfeder und Durchstanzschutz



ArtNr.	Betondeckung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
61633050	30	30	50	100	0,078	77,19
61634065	45	40	65	100	0,180	77,35
61636065	45	60	65	50	0,398	88,80
Andere Abr	nessungen auf Anfr	age.				

Gießbeton-Abstandhalter auf Anfrage. Faserbeton-(FB)-Produkte laut Merkblatt DBV-c-L2.


Andere Abmessungen auf Anfrage.

Drahtmaus	5

ArtNr.	Bezeichnung	Draht Ø mm	Verpackung Einheit kg/Eimer – Eimer/Palette	kg/Eimer – kg/Palette	Preis/kg Euro
94141020	schwarz	1,4	20 – 36	20 – 720	2,57
94142020	verzinkt	1,4	20 – 36	20 – 720	3,33

Flechter-Zange

ArtNr.	Bezeichnung	Länge mm	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
94300300	Flechter-Zange	300	1	1,000	34,17



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
94143020	Drahtfix inkl. Magnet Ø 63 mm	1	0,640	20,93
94143022	Magnet Ø 32 mm für Drahtfix	1	0,047	6,86
94143024	Drahtfix-Adapter, M 8 auf M 6	1	0,012	1,22

Arbeitshilfen Schalhilfen

CLIP- Gerüstbohlen- halterung	
104	



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Einheit Euro
30412000	CLIP-Schuh, verzinkt	10/Bund	1,756	10,56/St.
30428000	CLIP-Hülse	50	0,020	0,86/St.
35641101	Deckel Stecker-Hülse, selbstklebend 50 x 50 x 1 mm	50	0,055	62,64/100 St.

BLOCKER-Spannkopf für Kanthölzer



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackur Einheit Stück	ng Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
30318000	BLOCKER	1	0,823	7,67



Arbeitshilfen Schalhilfen – Sonderartikel

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69 F +49 2131 2797-70

RÜBO®-Rüttelbohlenhalter



	3
36156000	RÜBO®-Kopf, verzinkt
36159999	RÜBO®-Stange, Länge 6.400 mm
36158888	RÜBO®-Stange, div. Abmessungen
	+ Fixzuschlag
	€ 0,71/St.

Bezeichnung

Verpackung	Gewicht	Preis/Einheit
Einheit	kg/Einheit	Euro
50 Stück/Sack	0,320/Stück	7,48/St.
1 Stück	1,578/m	3,86/m
Meter	1,578/m	4,32/m

Dübalbay

36120000 RÜBO®-Fuß 36147000 Rechteckrohr, verzinkt

100 Stück/Sack 9,000/1000 St. 362,2 1 Stück 2,160/m 5,9

362,29/1000St. 5,90/m

Preis/100 Stück

Dübelbox





ArtNr.	Bezeichnung

Art.-Nr.

4721280	Dübelbox 12 cm
4720700	Halteflansch

Verpackung	Gewicht
Einheit	kg/100 St.
Stück/Sack	

4,200 116,96 1,670 40,41

Euro

Augenschraube B 15/ Augenmutter B 15






ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
74101500	Augenschraube B 15	1	0,750	9,09
74101510	Augenmutter B 15	1	0,560	10,59

100

100

K-TEC-3s®-Betonschraube



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18602230	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 230 mm	1	0,300	22,54
18602280	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 280 mm	1	0,400	23,21
18602400	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 400 mm	1	0,580	24,42
18602600	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 600 mm	1	0,851	27,06
18602800	K-TEC-3s® B 15 B12 x 10/L = 800 mm	1	1,153	41,24
18602814	SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm	1	0,110	16,70
18602700	K-TEC-3s®-Prüflehre, verzinkt	1	0,040	9,94
20020940	KIPP B 15, rund, mit Flügelmutter, verzinkt	1	0,780	12,69
20020950	KIPP B 15, rund, mit S-Mutter, verzinkt	1	0,680	16,28

K-TEC-MS®-Betonschraube



ArtNr.	Bezeichnung	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18602210	K-TEC-MS®, verzinkt	1	0,350	14,12

BETOMAX® 15/M 12

Weitere Abmessungen und BETOMAX® 15 mit aufgerolltem M 16-Gewinde auf Anfrage.

Zubehör: Verschlussmittel (siehe *Ankertechnik*, Seite 7–8).

la.	Gesamtlänge
	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ArtNr.	Länge Stab B 15	Länge L Gewinde M 12	Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
18590610	250 mm	25 mm	50	0,292	3,85
18590611	250 mm	40 mm	50	0,292	3,94
18590614	250 mm	75 mm	50	0,292	4,28
18590615	250 mm	100 mm	50	0,292	6,34



Arbeitshilfen Sonderartikel

Verkauf/Service

T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70

Einschlaganker B 15/M 12/M 16	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
Gesantiange Z N N N N N N N N N N N N N N N N N N	20491820 20491830 20491822 20491842 20491826 20491846 18590610 18590616 20491832	Einschlaganker B 15 Spreizwerkzeug Einschlaganker Einschlaganker M 12 Spreizwerkzeug Einschlaganker M Einschlaganker M 16 Spreizwerkzeug Einschlaganker M BETOMAX® 15/M 12 BETOMAX® 15/M 16 SDS-Hammerbohrer 22 x 250 x 2	M 16	1 1 1 1 1 1 1 1	0,153 0,424 0,047 0,248 0,109 0,414 0,292 0,390 0,349	3,28 17,43 0,68 17,43 1,22 17,43 3,85 7,97
MULTI-MONTI®- Schraubenanker	ArtNr.	Bezeichnung	SW	Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/100 Stück Euro
Weitere Durchmesser auf Anfrage.	74416120	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 16 x 120 mm	24	10	0,180	578,05
Cumumo	74416140	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 16 x 140 mm	24	10	0,210	718,60
	74412080	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 12 x 80 mm	18	25	0,060	189,06
	74412100	MULTI-MONTI®- Schraubenanker 12 x 100 mm	18	25	0,070	257,42
Planhüllen	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
	79900011 79900020 79900038	A 0 841 x 1189 mm A 1 594 x 841 mm A 2 420 x 594 mm		25 25 25	1,300 0,700 0,400	29,46 20,36 15,04
Zeichnungshüllen	ArtNr.	Bezeichnung		Verpackung Einheit Stück/Karton	Gewicht kg/Stück	Preis/Stück Euro
100	79900111	Zeichnungshülle A 0		20	0,250	11,48

\sim	

Montageplatten

ArtNr.	Bezeichnung	Material- dicke mm	Verpackung Einheit Stück/Sack	Gewicht kg/Stück	Preis/1000 Stück Euro
74206002	Montageplatte ohne Schlitz 2 mm	2	100	0,010	86,27
74206003	Montageplatte ohne Schlitz 3 mm	3	100	0,015	109,98
74206005	Montageplatte ohne Schlitz 5 mm	5	100	0,024	155,27
74206007	Montageplatte ohne Schlitz 7 mm	7	100	0,035	237,23
74206008	Montageplatte ohne Schlitz 8 mm	8	100	0,039	267,42
74206009	Montageplatte ohne Schlitz 9 mm	9	100	0,044	293,36
74206010	Montageplatte ohne Schlitz 10 mm	10	100	0,050	319,16
74206015	Montageplatte ohne Schlitz 15 mm	15	100	0,072	512,39
74206020	Montageplatte ohne Schlitz 20 mm	20	100	0,095	652,17
75206002	Montageplatte mit Schlitz 2 mm	2	1000	0,008	81,95
75206003	Montageplatte mit Schlitz 3 mm	3	500	0,012	106,75
75206005	Montageplatte mit Schlitz 5 mm	5	500	0,020	237,23
75206008	Montageplatte mit Schlitz 8 mm	8	300	0,038	420,54
75206010	Montageplatte mit Schlitz 10 mm	10	300	0,043	582,26



T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70



T +49 2131 2797-18/-28/-30/-31/-68/-69

F +49 2131 2797-70



1. Geltungsbereich

- **1.1** Diese allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen (AGB) gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.
- 1.2 Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch für Auskünfte und Beratung, gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen (AGB). Sind unsere AGB in das Geschäft mit dem Kunden eingeführt, so gelten sie auch für alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns, soweit nicht schriftlich etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird.

Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen.

1.3 Sofern Rahmenverträge mit unseren Kunden abgeschlossen sind, haben diese Vorrang. Sie werden dort, sofern keine spezielleren Regelungen getroffen sind, durch die vorliegenden AGB ergänzt.

2. Auskünfte/Beratung/Eigenschaften der Produkte

- **2.1** Angaben, Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte sind als Durchschnittswerte unserer Produkte anzusehen. Auch nicht mit Toleranzen versehene Kenndaten, wie sie in Katalogen und/oder Broschüren enthalten sind, unterliegen branchenüblichen und/oder funktionsbedingten Abweichungen und Veränderungen, insbesondere durch Rohstofftoleranzen und/oder technische Entwicklungen.
- **2.2** Soweit wir Anwendungshinweise geben, sind diese mit branchenüblicher Sorgfalt abgefasst, entbinden unsere Kunden jedoch nicht von der Verpflichtung zur sorgfältigen Prüfung der Produkte betreffend der Eignung zu dem von ihnen gewünschten Zweck.
- **2.3** Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur ausdrücklich kraft schriftlichen, gesonderten Beratungsvertrages.
- 2.4 Bei Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regelungen oder Angaben sowie Beschreibungen und Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten, Prospekten, im Internet oder in der Werbung handelt es sich grundsätzlich um unverbindliche Leistungsbeschreibungen, wenn wir nicht ausdrücklich eine Garantie für diese Beschaffenheit übernehmen.
- 2.5 An Mustern, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Leistungs- und sonstigen Eigenschaftsbeschreibungen, Kostenvoranschlägen und sonstigen Unterlagen über unsere Produkte und Leistungen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Kunde verpflichtet sich, die in vorstehendem Satz aufgeführten Muster und/oder Unterlagen nicht Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.

3. Probeexemplare/Muster

Die Eigenschaften von Mustern bzw. Probeexemplaren werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Der Kunde ist zur Verwertung und Weitergabe von Probeexemplaren oder Mustern nicht berechtigt. Unsere Probeexemplare und Muster bleiben, soweit nicht ausdrücklich ein Erwerb vereinbart wurde, unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder verwertet noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sämtliche Urheberrechte, Geschmacks- und Gebrauchsmusterrechte an Mustern oder Probeexemplaren bleiben trotz der Überlassung bei den Rechtsinhabern.

4. Vertragsschluss/Lieferumfang/Lieferung aus Warenvorrat/ Beschaffungsrisiko und Garantie

- **4.1** Der Kunde ist an seine Bestellung als Vertragsantrag 14 Kalendertage nach Zugang der Bestellung bei uns gebunden. Ein Vertrag kommt auch im laufenden Geschäftsverkehr erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) bestätigen.
- **4.2** Für den Inhalt des Liefervertrages ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend, soweit eine solche erfolgt.
- **4.3** Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. Der Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB) bleibt unberührt. Mündliche Vertragsänderungen oder -ergänzungen sind nichtig.
- 4.4 Bei Abrufaufträgen oder kundenbedingten Abnahmeverzögerungen sind wir berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen bzw. einzudecken. Etwaige Änderungswünsche des Kunden können demnach nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.
- **4.5** Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Produkte hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere vertraglichen Verpflichtungen und Haftung.
- 4.6 Wir sind berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen der Stück- oder Gewichtsmenge von bis zu 5% gegenüber dem Bestellvolumen vorzunehmen.
- **4.7** Wir sind lediglich verpflichtet, aus unserem eigenen Warenvorrat zu leisten (Vorratsschuld).
- **4.8** Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir nur kraft schriftlicher, gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Wendung "übernehmen wir das Beschaffungsrisiko …".
- **4.9** Verzögert sich die Abnahme der Produkte oder der Versand aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund, sind wir berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist nach unserer Wahl sofortige Kaufpreiszahlung zu verlangen, oder vom Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen Leistung zu verlangen. Die Fristsetzung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Wir müssen hierin nicht nochmals auf die Rechte aus dieser Klausel hinweisen Im Falle des vorstehend geregelten Schadensersatzverlangens beträgt der zu leistende Schadensersatz 30 % des Nettolieferpreises. Der Nachweis einer anderen Schadenhöhe oder des Nichtanfalles eines Schadens bleiben beiden Parteien vorbehalten. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Reglungen nicht verbunden.

- **4.10** Wird der Versand auf Wunsch des Kunden, oder aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, beginnend mit dem Ablauf der mit der schriftlichen Anzeige der Versandbereitschaft gesetzten Frist eine Einlagerung vorzunehmen und die hierdurch entstehenden Kosten mit 2 % des Netto-Rechnungsbetrages der eingelagerten Ware für jede angefangene Woche in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt unberührt. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Kostenaufwand entstanden ist. Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach dem vorgenannten Fristablauf anderweitig über die vertragsgegenständlichen Waren zu verfügen und den Kunden mit angemessener Frist neu zu beliefern.
- **4.11** Bei kundenseitig verspätetem Lieferauftrag oder -abruf sind wir berechtigt, die Lieferung um den gleichen Zeitraum des kundenseitigen Rückstandes zuzüglich einer Dispositionsfrist von 4 Werktagen am Ort unseres Sitzes hinauszuschieben.

5. Lieferung/Lieferzeit/Lieferverzug/Warenrückgabe/Verpackung

- **5.1** Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden.
- **5.2** Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten vollständig geleistet sind. Entsprechendes gilt für Liefertermine. Hat der Kunde nach Auftragserteilung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue angemessene Lieferfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns.
- **5.3** Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als Liefertag gilt bei Holschulden der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, anderenfalls der Tag der Absendung der Produkte. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt.
- **5.4** Das Interesse des Kunden an unserer Leistung entfällt mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nur dann, wenn wir wesentliche Teile nicht oder verzögert liefern.
- **5.5** Die Lieferung erfolgt falls nicht anders vereinbart bei Langfristkontrakten mit Abruf, als auch bei Einzelverträgen innerhalb der vereinbarten Lieferfrist nach unserer Wahl. Wir können die Ware zum 1. Werktag nach Vertragsschluss und jederzeit innerhalb der Lieferfrist während üblicher Geschäftszeiten des Kunden unsere Lieferung andienen.
- 5.6 Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist von mindestens – soweit nicht unangemessen – 14 Tagen zur Leistung setzen
- 5.7 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist.
- **5.8** Solange vom Kunden zu stellende Transportmittel nicht zur Verfügung stehen, sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet, soweit wir uns nicht zur Stellung der Transportmittel verpflichtet haben oder eine Bringschuld vereinbart ist. Wir sind jedoch berechtigt, bei ausführbarem Versand- oder Abrufauftrag die Lieferung mittels eigener oder angemieteter Transportmittel zu bewirken. In diesem Fall reist die Ware auf Gefahr des Kunden.
- **5.9** Wenn dem Kunden wegen unseres Verzuges ein Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede angefangene Woche des Verzuges 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Werte der Gesamtlieferung, die infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß von uns geliefert wird. Ein weitergehender Ersatz unsererseits des Verzögerungsschadens ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle eines vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Handels unsererseits, bei Ansprüchen wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit und bei Verzug sowie im Falle eines vereinbarten fixen Liefertermins im Rechtssinne und der Übernahme einer Leistungsgarantie oder eines Beschaffungsrisikos.
- **5.10** Wir nehmen Verpackungen mangels anderer Vereinbarung nur aufgrund und im Umfang gesetzlicher Verpflichtung zurück.

6. Höhere Gewalt/Selbstbelieferung

- **6.1** Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbringung unserer geschuldeten vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung, Lieferung oder Leistungen unserer Unterlieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung entsprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Liefervereinbarung mit dem Kunden nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse höherer Gewalt von nicht unerheblicher Dauer (d.h. mit einer Dauer von länger als 14 Kalendertagen) ein, so werden wir unseren Kunden rechtzeitig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko übernommen haben. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen z.B. durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.
- **6.2** Ist ein Liefer- und/oder Leistungstermin oder eine Liefer- und/oder Leistungsfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach 6.1 der vereinbarte Liefer- und/oder Leistungstermin oder die vereinbarte Liefer- und/oder Leistungsfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen.
- **6.3** Vorstehende Reglung gemäß Ziff. 6.2 gilt entsprechend, wenn aus den in Ziff. 6.1 genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines festen Liefer- und/ oder Leistungstermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist.



7. Versand/Gefahrübergang

- 7.1 Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ab Werk und ein etwaig vereinbarter Versand durch uns unversichert und bei Hol- und Schickschuld auf Gefahr und zulasten des Kunden.
- 7.2 Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt bei vereinbarter Versendung uns vorbehalten. Wir werden uns jedoch bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten auch bei vereinbarter Frachtfrei-Lieferung gehen zulasten des Kunden. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
- **7.3** Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Übergabe der zu liefernden Produkte an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Unternehmungen, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werkes oder unseres Lagers oder unserer Niederlassung auf den Kunden über, es sei denn, es ist eine Bringschuld vereinbart. Vorstehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte Teillieferung erfolgt.
- 7.4 Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Kunden von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen oder aus einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht die Gefahr spätestens ab Datum der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft gegenüber dem Kunden auf den Kunden über.

8. Mängelrüge/Pflichtverletzung wegen Sachmängeln/Gewährleistung

- **8.1** Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 12 Tage nach Abholung bei Lieferung ab Werk, ansonsten nach Anlieferung, versteckte Sachmängel unverzüglich nach Entdeckung, Letztere spätestens jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist nach Ziff. 8.4, uns gegenüber zu rügen. Eine nicht Fraiberechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder Übernahme einer Garantie der Mängelfreiheit oder sonstigen gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. Bei Anlieferung erkennbare Sachmängel müssen zudem dem Transportunternehmen gegenüber gerügt und die schriftliche oder textliche Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst werden.
- **8.2** Pflichtverletzungen, die nicht in einem zu rügenden Mangel begründet liegen, sind vor der Geltendmachung weiterer Rechte vom Kunden unverzüglich unter Setzung einer angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen.
- **8.3** Mängel, die der Kunde selbst zu vertreten hat, und unberechtigte Reklamationen werden wir, soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, im Auftrag und auf Kosten des Kunden beseitigen.
- **8.4** Für Sachmängel leisten wir soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist über einen Zeitraum von 1 Jahr Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs (siehe Ziff. 7), im Falle der kundenseitigen An- oder Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenübernahme an Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus einer Garantie, der Übernahme eines Beschaffungsrisikos, wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns oder wenn in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB eine längere Frist gesetzlich festgelegt ist.
- **8.5** Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung unsererseits für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.
- **8.6** Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziff. 11, soweit es sich nicht um Schadensersatzansprüche aus einer Garantie handelt, welche den Kunden gegen das Risiko von etwaigen Mängeln absichern soll.
- 8.7 Unsere Gewährleistung (Ansprüche aus Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung bei Sachmängeln) und die sich hieraus ergebende Haftung ist ausgeschlossen, soweit Mängel und damit zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter Konstruktion oder auf mangelhafter Ausführung oder mangelhafter Nutzungsanleitung beruhen. Insbesondere ist die Gewährleistung und die sich hieraus ergebende Haftung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung oder außergewöhnlicher Abnutzung der Produkte, übermäßigen Einsatzes oder ungeeigneter Lagerbedingungen, beispielsweise der Folgen chemischer, elektromagnetischer, mechanischer oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht den vorgesehenen, durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. Dies gilt nicht bei arglistigem, grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten unsererseits oder Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder einer Haftung nach einem gesetzlich zwingenden Haftungstathestand
- **8.8** Wir leisten nicht Gewähr für Teile, die bei ordnungsgemäßem Gebrauch der Produkte verschleißen und/oder regelmäßig vom Kunden zur Erhaltung der ordnungsgemäßen Funktion ausgewechselt werden müssen, bzw. dem Verbrauch oder Verschleiß unterliegen, sowie bei Verbrauchsteilen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum begrenzt und überschritten ist, soweit die Fehlfunktion in dem Verschleiß oder durch die Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums begründet ist. Entsprechendes gilt für Produkte, bei denen der Mangel nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums eingetreten ist, soweit der Mangel auf der Überschreitung des Mindeshaltbarkeitsdatums beruht.
- **8.9** Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit.
- **8.10** Die Anerkennung von Pflichtverletzungen, insbesondere in Form von Sachmängeln, bedarf stets der Schriftform.

9. Preise/Zahlungsbedingungen/Unsicherheitseinrede

9.1 Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in EURO netto ausschließlich Verpackung, Fracht und etwaigem angemessenem Mindermengenzuschlag ab Lieferwerk oder Lager zuzüglich vom Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorge-

- schriebenen Höhe. Bei Warenlieferungen mit einem Nettoverkaufspreis von bis zu EURO 500,00 trägt der Kunde die Frachtkosten. Ab einem Warennettoverkaufspreis von mehr als EURO 500,00 tragen wir die Frachtkosten nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Tragen wir ausnahmsweise vertragsgemäß die Frachtkosten, so trägt der Kunde die Mehrkosten, die sich aus Tariferhöhungen der Frachtsätze nach Vertragsschluss ergeben.
- **9.2** Leistungen, die nicht Bestandteil des vereinbarten Lieferumfanges sind, werden mangels abweichender Vereinbarung auf der Basis unserer jeweils gültigen allgemeinen Preislisten ausgeführt.
- **9.3** Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig angemessen nach billigem Ermessen im Falle der Erhöhung von Materialbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen zu erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 4 Monate liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei den genannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbelastung für die Lieferung aufgehoben wird. Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne dass die Kostensteigerung durch die Steigerung anderer der vorgenannten ausgeglichen wird, werden wir diese Kostensenkung im Rahmen einer Preissenkung weitergeben.
- **9.4** Unsere Rechnungen sind mangels abweichender Vereinbarung zahlbar binnen 7 Kalendertagen nach Rechnungszugang, ohne jeden Abzug.
- **9.5** Der Kunde gerät mangels Zahlung auch ohne Mahnung in Zahlungsverzug binnen 8 Kalendertagen nach Rechnungszugang.
- **9.6** Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem bei Fälligkeit der Zahlungsforderung jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet.
- **9.7** Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeinganges bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.
- 9.8 Ein Zahlungsverzug des Kunden bewirkt die sofortige Fälligkeit aller Zahlungsansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden. Ohne Rücksicht auf Stundungsabreden, Wechsellauf- und Ratenzahlungsvereinbarungen sind in diesem Fall sämtliche Verbindlichkeiten des Kunden uns gegenüber unverzüglich zur Zahlung fällig.
- 9.9 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung angemessener, üblicher Sicherheiten z. B. in Form einer Bankbürgschaft eines deutschen dem Einlagensicherungsfonds angeschlossenen Kreditinstitutes zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen.
- **9.10** Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- **9.11** Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- **9.12** Angebotene Wechsel nehmen wir nur ausnahmsweise kraft ausdrücklicher Vereinbarung und nur erfüllungshalber herein. Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der Kunde zu tragen. Bei Wechseln und Schecks gilt der Tag ihrer Einlösung als Zahltag. Bei einer Ablehnung der Wechseldiskontierung durch unsere Hausbank oder bei Vorliegen von vernünftigen Zweifeln daran, dass eine Wechseldiskontierung während der Wechsellaufzeit erfolgt, sind wir berechtigt, unter Rücknahme des Wechsels sofortige Barzahlung zu verlangen.

10. Eigentumsvorbehalt/Pfandrecht

- **10.1** Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Anlagen und Waren vor (nachstehend insgesamt "Vorbehaltsware"), bis alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden einschließlich der künftig entstehenden Ansprüche aus später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen werden und der Saldo gezogen ist.
- **10.2** Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.
- 10.3 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Produkte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterzuverkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Sicherungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpflichtet, unter eigenem Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entfällt ohne Weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.
- 10.4 Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechten ab, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen oder die Vorausabtretung der Forderung zunichtemachen. Im Falle der Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden Beträge ermitteln lassen.



- 10.5 Der Kunde bleibt zur Einbeziehung der an uns abgetretenen Forderung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur Einziehung abgetretener Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen vollständig zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, seine Abnehmer unverzüglich von der Abtretung an uns zu unterrichten.
- 10.6 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderung aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.
- 10.7 Hat der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der von uns gelieferten oder zu liefernden Produkte bereits an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund derer unsere derzeitigen oder künftigen Sicherungsrechte gemäß Ziff. 10 beeinträchtigt werden können, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Produkte zu verlangen. Gleiches gilt im Falle eines echten Factorings, wenn der Kunde nach dem Vertrag mit dem Faktor nicht frei über den Kaufpreis der Forderung verfügen kann.
- 10.8 Bei kundenseitig verschuldetem vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt vom Vertrag zur Rücknahme aller Vorbehaltswaren berechtigt. Der Kunde ist in diesem Fall ohne Weiteres zur Herausgabe verpflichtet. Zur Feststellung des Bestandes der von uns gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Kunden betreten. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären oder zwingende gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen. Von allen Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderung hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
- 10.9 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
- 10.10 Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so überträgt der Kunde uns schon jetzt im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Eigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit verpflichtet, uns die zur Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

11. Haftungsausschluss/-begrenzung

- 11.1 Wir haften nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund und/oder bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlungen. Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich oder aus Individualabrede zwingend gehaftet wird.
- **11.2** In anderen als in Ziff. 11.1 genannten Fällen haften wir für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis wegen schuldhafter Pflichtverletzung, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht jedoch im Falle leichter Fahrlässigkeit.
- **11.3** Im Falle der vorstehenden Haftung nach Ziff. 11.2 und einer Haftung ohne Verschulden, insbesondere bei anfänglicher Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften wir nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden.
- 11.4 Die Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit uns, unsere leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen nicht der Vorwurf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung trifft, oder ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder die Inanspruchnahme wegen einer Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos gegeben ist.
- 11.5 Unsere Haftung ist mit Ausnahme der Inanspruchnahme aus einer Garantie, der Übernahme des Beschaffungsrisikos, dem Fall der Arglist, des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit und sonstiger gesetzlich zwingender, abweichender Haftungssummen der Höhe nach insgesamt beschränkt auf eine Haftungshöchstsumme von EURO 250.000,00 je einzelnem Schadensfall. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
- **11.6** Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziff. 11.2 bis 11.5 und Ziff. 11.7 gelten im gleichen Umfang zugunsten der leitenden und nicht leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern.
- 11.7 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobes Verschulden zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen Handlung oder einer ausdrücklichen, zusätzlichen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos beruht.

11.8 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

12. Erfüllungsort/Gerichtsstand/anwendbares Recht

- **12.1** Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld der Sitz unserer Gesellschaft. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist soweit gesetzlich zulässig das für den Sitz unserer Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- **12.2** Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

13. Schutzrechte

- 13.1 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir lediglich verpflichtet, die Lieferung in der Bundesrepublik Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns an den Kunden gelieferten Produkten berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden innerhalb der in Ziff. 8.4 bestimmten Frist wie folgt:
- Wir werden nach unserer Wahl zunächst versuchen, auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht zu erwirken, oder die Produkte so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden seine gesetzlichen Rechte zu, die sich jedoch nach diesen allgemeinen Auftragsund Lieferbedingungen richten.
- Dem Kunden stehen nur dann Rechte zu, wenn er uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Produkte aus Schadenminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. Wird der Kunde infolge der Benutzung der von uns gelieferten Produkte von Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegrifen, so verpflichtet sich der Kunde, uns hiervon unverzüglich zu unterrichten und uns Gelegenheit zu geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Kunde hat uns bei der Führung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der Kunde hat Handlungen zu unterlassen, die unsere Rechtsposition beeinträchtigen könnten.
- **13.2** Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Produkte vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt werden.

14. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens/Incoterms/Salvatorische Klausel

- **14.1** Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Kunden oder dessen trotz Abmahnung nicht auf Zurückbehaltungsrechten oder sonstigen Rechten beruhende Zahlungseinstellung berechtigen uns, jederzeit von dem Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung der Kaufsache oder unsere Leistung von der vorherigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung abhängig zu machen. Ist die Lieferung der Kaufsache oder unsere bereits erfolgt, so wird die Gegenleistung in den vorgenannten Fällen sofort fällig. Wir sind auch berechtigt, die Kaufsache in den vorgenannten Fällen zurückzufordern und bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises zurückzutentes.
- **14.2** Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (Incoterms) vereinbart sind, gelten die Incoterms 2010.
- 14.3 Sollte daher eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung des Vertrages aus anderen Gründen als den Bestimmung betreffend das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam/ nichtig oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt, soweit nicht die Durchführung des Vertrages auch unter Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. Die Parteien werden die anderen Gründe als die Bestimmung betreffend das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksame/ nichtige/undurchführbare Bestimmung oder ausfüllungsbedürftige Lücke durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen/nichtigen/undurchführbaren Bestimmung und dem Gesamtzweck des Vertrages entspricht. § 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Beruht die Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden, rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. § 306 Abs. 2 BGB (Eingreifen der gesetzlichen Bestimmungen bei Unwirksamkeit einer AGB-Klausel) bleibt unberührt.

Hinweis: Gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass unsere Buchhaltung über eine EDV-Anlage geführt wird und wir in diesem Zusammenhang auch die aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhaltenen Daten speichern.

Neuss, im April 2013