


ABS BW-U



Das Faserbeton-Profil zum Abschalen von Balkonaufkantungen, Wand- u. Deckenendabschalungen sowie Tür- u. Fensteraussparrungen. Die Oberfläche ist glatt und die Kanten sind beidseitig gefast. Die Profilenden sind werkseitig gesägt und kann mit einem Diamantsägeblatt auf eine beliebige Länge zugeschnitten werden. Der Profil-Typ A wird ohne Dichtleiste geliefert.

ABS BW-U

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge m	B mm	C mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Satz	Gewicht kg/Meter	Verpackung Stück/Gibo
12668000	ABS 140 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	108	108	291,600	5,900	5,900	291,600
12668100	ABS 140 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	108	108	291,600	5,900	5,900	291,600
12668200	ABS 140 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	108	108	291,600	5,900	5,900	291,600
12669000	ABS 160 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	108	108	291,600	6,900	6,900	291,600
12669100	ABS 160 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	108	108	291,600	6,900	6,900	291,600
12669200	ABS 160 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	108	108	291,600	6,900	6,900	291,600
12670000	ABS 180 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	7	7	218,700
12670100	ABS 180 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	7	7	218,700
12670200	ABS 180 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	81	81	218,700	7	7	218,700
12671000	ABS 200 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	8,100	8,100	218,700
12671200	ABS 200 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	8,100	8,100	218,700
12671300	ABS 200 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	81	81	218,700	8,100	8,100	218,700
12671100	ABS 220 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	9,200	9,200	218,700
12671400	ABS 220 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	9,200	9,200	218,700
12671500	ABS 220 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	81	81	218,700	9,200	9,200	218,700
12672000	ABS 240 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	10,150	10,150	218,700
12672100	ABS 240 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	10,150	10,150	218,700

ABS BW-U

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge m	B mm	C mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Satz	Gewicht kg/Meter	Verpackung Stück/Gibo
12672200	ABS 240 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	81	81	218,700	10,150	10,150	218,700
12673000	ABS 250 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	10,500	10,500	218,700
12673100	ABS 250 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	81	81	218,700	10,500	10,500	218,700
12673200	ABS 250 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	81	81	218,700	10,500	10,500	218,700
12706400	ABS 260 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	11,500	11,500	145,800
12706300	ABS 260 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	11,500	11,500	145,800
12673300	ABS 260 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	54	54	145,800	11,500	11,500	145,800
12705000	ABS 300 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	12,450	12,450	145,800
12705100	ABS 300 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	12,450	12,450	145,800
12705200	ABS 300 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	54	54	145,800	12,450	12,450	145,800
12706000	ABS 350 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	13,650	13,650	145,800
12706100	ABS 350 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	13,650	13,650	145,800
12706200	ABS 350 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	54	54	145,800	13,650	13,650	145,800
12707000	ABS 365 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	14,150	14,150	145,800
12707100	ABS 365 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	145,800	14,150	14,150	145,800
12707200	ABS 365 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	54	54	145,800	14,150	14,150	145,800
12708000	ABS 400 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	72,900	15,450	15,450	72,900

ABS BW-U

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge m	B mm	C mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Satz	Gewicht kg/Meter	Verpackung Stück/Gibo
12708100	ABS 400 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste	2,700	10	25	54	54	72,900	15,450	15,450	72,900
12708200	ABS 400 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten	2,700	10	25	54	54	72,900	15,450	15,450	72,900