


Gießbetonabstandhalter

Der Gießbetonabstandhalter hat eine 4 Punkt Aufstandsfläche. Die Doppelklammer verklammert sich gut an den Bewehrungsstahl. Der Abstandhalter kann sowohl an stehender und an liegender Bewehrung montiert werden. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 6-16 mm möglich.



Gießbetonabstandhalter

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
23022000	Gießbeton-Absta GB 4-P 20 K2 (Doppelklammer)	20	480 Stück/Sack	14400	3,960
23023000	Gießbeton-Absta GB 4-P 25 K2 (Doppelklammer)	25	480 Stück/Sack	14400	4,530
23024000	Gießbeton-Absta GB 4-P 30 K2 (Doppelklammer)	30	360 Stück/Sack	12960	5,350
23025000	Gießbeton-Absta GB 4-P 35 K2 (Doppelklammer)	35	360 Stück/Sack	12960	6,340
23026000	Gießbeton-Absta GB 4-P 40 K2 (Doppelklammer)	40	240 Stück/Sack	8640	7,090
23027000	Gießbeton-Absta GB 4-P 45 K2 (Doppelklammer)	45	240 Stück/Sack	8640	9,250
23028000	Gießbeton-Absta GB 4-P 50 K2 (Doppelklammer)	50	192 Stück/Sack	6912	10,420
23029000	Gießbeton-Absta GB 4-P 55 K2 (Doppelklammer)	55	192 Stück/Sack	6912	10,790
23082000	Gießbeton-Absta GB 3-P 20 K2 (Doppelklammer)	20	480 Stück/Sack	14400	4,170
23083000	Gießbeton-Absta GB 3-P 25 K2 (Doppelklammer)	25	480 Stück/Sack	14400	5,700
23084000	Gießbeton-Absta GB 3-P 30 K2 (Doppelklammer)	30	400 Stück/Sack	12000	7,180
23085000	Gießbeton-Absta GB 3-P 35 K2 (Doppelklammer)	35	320 Stück/Sack	9600	8,950
23086000	Gießbeton-Absta GB 3-P 40 K2 (Doppelklammer)	40	240 Stück/Sack	7200	10,790
23087000	GiesBeton-Absta GB 3-P 45 K2 (Doppelklammer)	45	240 Stück/Sack	7200	12,380
23088000	Gießbeton-Absta GB 3-P 50 K2 (Doppelklammer)	50	160 Stück/Sack	4800	14,330

Gießbetonabstandhalter

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
23090000	Gießbeton-Absta GB 3-P 60 K2 (Doppelklammer)	60	160 Stück/Sack	3840	19,380