


Gießbetonabstandhalter rund



Der Gießbetonabstandhalter hat eine runde Aufstandsfläche. Die Doppelklammer verklammert sich gut an den Bewehrungsstahl. Der Abstandhalter kann sowohl an stehender und an liegender Bewehrung montiert werden. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 6-16 mm möglich.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
23143000	Gießbeton-Absta GB Rund 25 K2 (Doppelklammer)	25	480 Stück/Sack	14400	4,600
23144000	Gießbeton-Absta GB Rund 30 K2 (Doppelklammer)	30	400 Stück/Sack	12000	6,080
23145000	Gießbeton-Absta GB Rund 35 K2 (Doppelklammer)	35	320 Stück/Sack	9600	7,850
23146000	Gießbeton-Absta GB Rund 40 K2 (Doppelklammer)	40	240 Stück/Sack	7200	9,690
23147000	Gießbeton-Absta GB Rund 45 K2 (Doppelklammer)	45	240 Stück/Sack	7200	11,280
23148000	Gießbeton-Absta GB Rund 50 K2 (Doppelklammer)	50	160 Stück/Sack	4800	13,130
23150000	Gießbeton-Absta GB Rund 60 K2 (Doppelklammer)	60	160 Stück/Sack	3840	18,180