

Aal L=50 ohne Noppen



Der Aal 20/50 ist ein Flächenabstandhalter und wird im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist ungenoppt und stabil. Durch die zwei Biegungen ist er kipp- und lagesicher. Eine schnelle Montage ist garantiert.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22374100	Aal 20/50, L = 50 cm ohne Noppen	20	17	500	3300	28
22374200	Aal 25/50, L = 50 cm ohne Noppen	25	17	500	3000	29,700
22374300	Aal 30/50, L = 50 cm ohne Noppen	30	19	500	2750	30,600
22374400	Aal 35/50, L = 50 cm ohne Noppen	35	19	500	2650	32,500
22374500	Aal 40/50, L = 50 cm ohne Noppen	40	25	500	1460	49
22374600	Aal 45/50, L = 50 cm ohne Noppen	45	25	500	1450	54,600
22374700	Aal 50/50, L = 50 cm ohne Noppen	50	25	500	1250	60,400
22374800	Aal 55/50, L = 50 cm ohne Noppen	55	25	500	1100	76,800
22374900	Aal 60/50, L = 50 cm ohne Noppen	60	25	500	850	94,400